

CLEVER PRODUCTS

For Clever People

2021/22

Version 2.0



GENIAL

Für Farbenfrohe

The joy of colour

LCD 825 B

Art. Nr.: 12595



LCD 825 S

Art. Nr.: 12592



LCD 825 T

Art. Nr.: 12598



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Stylisch für jede Tasche.
Stylish for any pocket.

⚡ Batterie | Battery

8 Stellen | Digits

cm ca. | approx. 11 x 6,8 x 1,6 cm

g ca. | approx. 41 g

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

LCD 825

Standardausstattung Standard [+] [-] [x] [÷]	✓
Wurzelrechnung Square Root Calculation [√]	✓
Prozentrechnung Percentage Calculation [%]	✓
Vorzeichenwechsellaste Change of algebraic sign [+/-]	-
Speicherfunktion Memory	M+ M- MRC

i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Flaches Design und mit Aufhängung.
Slim design and an integrated hanger.

⚡ Batterie | *Battery*

8 Stellen | *Digits*

cm ca. | *approx.* 10,0 x 6,0 x 1,5 cm

📏 ca. | *approx.* 38 g



982 AM

Art. Nr.: 10227

i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Universallochung für Organizer und 10 cm Lineal.
With Universal Organizer Filing Perforations and 10 cm ruler.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*

8 Stellen | *Digits*

cm ca. | *approx.* 11,0 x 7,5 x 0,4 cm

📏 ca. | *approx.* 21 g



325

Art. Nr.: 10250

EIGENSCHAFTEN | *FEATURES*

982 AM

325

Standardausstattung | Standard [+] [-] [x] [÷]

✓

✓

Wurzelrechnung | Square Root Calculation [√]

✓

✓

Prozentrechnung | Percentage Calculation [%]

✓

✓

Vorzeichenwechselfaste | Change of algebraic sign [+/-]

-

✓

Speicherfunktion | Memory

M+ | M- | MRC

M+ | M- | MRC

Taschenrechner | Pocket Calculators

510

Art. Nr.: 10274



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Scheckkartengröße.
Size of a Bank Card.

- Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Solar
- 8** Stellen | Digits
- ca. | approx. 9,5 x 6,0 x 0,5 cm
- ca. | approx. 32 g

520

Art. Nr.: 10273



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Schutzdeckel.
Protective Cover.

- Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Solar
- 10** Stellen | Digits
- ca. | approx. 12,0 x 8,0 x 1,0 cm
- ca. | approx. 61 g

215 P

Art. Nr.: 12630



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Großes Display und große Tasten.
Large display and large buttons.

- Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Solar
- 8** Stellen | Digits
- ca. | approx. 11,5 x 7,0 x 1,0 cm
- ca. | approx. 43 g

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

	510	520	215 P
Standardausstattung Standard [+] [-] [x] [÷]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung Square Root Calculation [√]	✓	✓	✓
Prozentrechnung Percentage Calculation [%]	✓	✓	✓
Vorzeichenwechsellaste Change of algebraic sign [+/-]	✓	✓	✓
Speicherfunktion Memory	M+ M- MRC	M+ M- MRC	M+ M- MRC

i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Im Schutzetui.
Protective cover.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*

10 Stellen | *Digits*

↕ ca. | *approx.* 11,6 x 6,7 x 0,8 cm

📖 ca. | *approx.* 61 g



330

Art. Nr.: 11710

i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Mit Steuerfunktion, im Pocketformat, im Schutzetui.
Tax function, very compact size, protective cover.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*

12 Stellen | *Digits*

↕ ca. | *approx.* 12,4 x 7,5 x 1,3 cm

📖 ca. | *approx.* 67 g



332 T

Art. Nr.: 12188

EIGENSCHAFTEN | *FEATURES*

330

332 T

Standardausstattung | *Standard* [+] [-] [x] [÷]

✓

✓

Wurzelrechnung | *Square Root Calculation* [√]

✓

-

Prozentrechnung | *Percentage Calculation* [%]

✓

✓

Vorzeichenwechsellaste | *Change of algebraic sign* [+/-]

✓

✓

Speicherfunktion | *Memory*

M+ | M- | MRC

M+ | M- | MRC

Steuerberechnung | *Tax Calculation* [TAX]

-

✓

Doppelnulltaste | *Double Zero* [00]

✓

✓

Ziffernkorrektur | *Digit Correction* [▶]

✓

✓

Aufschlagsberechnung | *Mark Up Function* [MU]

✓

-

COLOUR

Farbe im Büro

Colour in your office



840 P

Art. Nr.: 12264



840 S

Art. Nr.: 12262



840 G

Art. Nr.: 12266



840 B

Art. Nr.: 12260



840 BK

Art. Nr.: 12258



840 DB

Art. Nr.: 12642



840 DR

Art. Nr.: 12640

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

840

- Standardausstattung | Standard [+], [-], [x], [=] ✓
- Wurzelrechnung | Square Root Calculation [√] ✓
- Prozentrechnung | Percentage Calculation [%] ✓
- Speicherfunktion | Memory ✓
- Vorzeichenwechsellaste | Change of algebraic sign [+/-] ✓

Dual-Power | Batterie & Solar | Battery & Solar




Stellen | Digits

ca. | approx. 14 x 10,5 x 2,5 cm

ca. | approx. 80 g

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

UNSER TOPSELLER!
OUR TOPSELLER!

-  Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*
- 10** Stellen | *Digits*
-  ca. | *approx.* 14,0 x 10,5 x 3,0 cm
-  ca. | *approx.* 90 g






540

Art. Nr.: 10272

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Jumbo-Display (verstellbar).
Large display (adjustable).

-  Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*
- 10** Stellen | *Digits*
-  ca. | *approx.* 14,0 x 16,0 x 3,5 cm
-  ca. | *approx.* 140 g






550 TE

Art. Nr.: 10271

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Jumbo-Display (verstellbar), Jumbo-Tasten.
Large display (adjustable), large keys.

-  Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Solar*
- 12** Stellen | *Digits*
-  ca. | *approx.* 20,0 x 16,0 x 3,5 cm
-  ca. | *approx.* 238 g



560 T

Art. Nr.: 10270

EIGENSCHAFTEN FEATURES	540	550 TE	560 T
Standardausstattung <i>Standard</i> [+] [-] [x] [÷]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung <i>Square Root Calculation</i> [√]	✓	-	✓
Prozentrechnung <i>Percentage Calculation</i> [%]	✓	✓	✓
Vorzeichenwechsellaste <i>Change of algebraic sign</i> [+/-]	✓	-	✓
Speicherfunktion <i>Memory</i>	M+ M- MRC	M+ M- MRC	M+ M- MRC
Währungsfunktion <i>Currency Conversion</i>	-	✓	-
Steuerberechnung <i>Tax Calculation</i> [TAX]	-	✓	✓
Doppelnulltaste <i>Double Zero</i> [00]	-	✓	✓
Ziffernkorrektur <i>Digit Correction</i> [▶]	-	✓	✓
Aufschlagsberechnung <i>Mark Up Function</i> [MU]	-	-	✓
Gesamtaddition <i>Grand Total</i> [GT]	-	-	✓
Rundungsvorwahl <i>Rounding Selector</i> [↑] [5/4] [↓]	-	-	✓
Kommavorwahl <i>Decimal Point Selector</i> [F] [3, 2, 0] [ADD]	-	-	✓

Tischrechner | Desktop Calculators

84 CSM

Art. Nr.: 12661



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Schutzdeckel, Display verstellbar.
Protective Cover, Display adjustable.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Sol.

12 Stellen | Digits

cm ca. | approx. 13,7 x 7,8 x 1,2 cm

g ca. | approx. 79 g

222

Art. Nr.: 10108



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Display verstellbar.
Adjustable display.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Sol.

12 Stellen | Digits

cm ca. | approx. 18,5 x 13,5 x 2,5 cm

g ca. | approx. 190 g

205 MD

Art. Nr.: 12030



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Mit Steuerfunktion (TAX) und Währungsfunktion.
Tax function and Currency function.

⚡ Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Sol.

10 Stellen | Digits

cm ca. | approx. 14,5 x 10,3 x 2,8 cm

g ca. | approx. 98 g

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

	84 CSM	222	205 MD
Standardausstattung Standard [+] [-] [x] [÷]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung Square Root Calculation [√]	✓	-	-
Prozentrechnung Percentage Calculation [%]	✓	✓	✓
Vorzeichenwechselfaste Change of algebraic sign [+/-]	✓	-	✓
Speicherfunktion Memory	M+ M- MRC	M+ M- MRC	M+ M- MRC
Währungsfunktion Currency Conversion	-	✓	✓
Steuerberechnung Tax Calculation [TAX]	✓	✓	✓
Doppelnulltaste Double Zero [00]	✓	✓	-
Ziffernkorrektur Digit Correction [▶]	✓	✓	-
Rundungsvorwahl Rounding Selector [↑] [5/4] [↓]	-	✓	-
Kommavorwahl Decimal Point Selector [F] [3, 2, 0] [ADD]	-	✓	-
Aufschlagsrechnung Mark Up	✓	-	✓
Cost Sell Margin	✓	-	-


Tischrechner | Desktop Calculators

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Klappbares, 2-zeiliges LCD-Display mit Rechenweganzeige. Über die Pfeiltasten und Korrekturfunktion lassen sich die letzten 1.000 gespeicherten Rechenschritte kontrollieren.
Foldable 2-line LCD display with calculation process display. Check the last 1000 saved calculation steps using the arrow keys and correction function.

 Dual-Power | Batterie & Solar | *Bat. & Sol.*

12 Stellen | *Digits*

 ca. | *approx.* 17,5 x 12,0 x 3,0 cm

 ca. | *approx.* 111 g




235 BCC


Art. Nr.: 12540

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Angewinkeltes Display.
Angled display.

 Dual-Power | Batterie & Solar | *Bat. & Sol.*

10 Stellen | *Digits*

 ca. | *approx.* 10,8 x 13,0 x 3,5 cm

 ca. | *approx.* 98 g



220 MD

Art. Nr.: 12632

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Großes Display und große Tasten.
Large display and large buttons.

 Dual-Power | Batterie & Solar | *Bat. & Sol.*

12 Stellen | *Digits*

 ca. | *approx.* 14,5 x 17,0 x 5,0 cm

 ca. | *approx.* 137 g



225 BD

Art. Nr.: 12634

EIGENSCHAFTEN FEATURES	235 BCC	220 MD	225 BD
Standardausstattung <i>Standard</i> [+] [-] [x] [÷]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung <i>Square Root Calculation</i> [√]	-	✓	-
Prozentrechnung <i>Percentage Calculation</i> [%]	✓	✓	✓
Vorzeichenwechsellaste <i>Change of algebraic sign</i> [+/-]	-	✓	✓
Speicherfunktion <i>Memory</i>	M+ M- MRC	M+ M- MRC	M+ M- MRC
Steuerberechnung <i>Tax Calculation</i> [TAX]	✓	-	-
Doppelnulltaste <i>Double Zero</i> [00]	-	✓	✓
Ziffernkorrektur <i>Digit Correction</i> [▶]	-	✓	✓
Gewinnspannenberechnung <i>Gross Profit Margin Calc.</i>	✓ [Cost] [Sell] [Margin]	-	-

DD 400

Art. Nr.: 12353



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Eleganter Tischrechner mit Grundfunktionen und Wurzelberechnung.
Exclusive desktop calculator with basic features and square root calculation.

Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Sol.*

Stellen | *Digits*

ca. | *approx. 19,2 x 11,4 x 2,8 cm*

ca. | *approx. 145 g*

50 DC

Art. Nr.: 10932



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Eleganter Tischrechner mit Grundfunktionen und Wurzelberechnung.
Exclusive desktop calculator with basic features and square root calculation.

Dual-Power | Batterie & Solar | *Battery & Sol.*

Stellen | *Digits*

ca. | *approx. 20,5 x 14,5 x 4,0 cm*

ca. | *approx. 170 g*

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

	DD 400	50 DC
Standardausstattung <i>Standard</i> [+] [-] [x] [÷]	✓	✓
Wurzelrechnung <i>Square Root Calculation</i> [√]	✓	✓
Prozentrechnung <i>Percentage Calculation</i> [%]	✓	✓
Speicherfunktion <i>Memory</i>	M+ M- MR MC	M+ M- MR MC
Steuerberechnung <i>Tax Calculation</i> [TAX]	-	-
Ziffernkorrektur <i>Digit Correction</i> [▶▶]	-	-

Additionsrollen

Art. Nr.: 11175

Für alle hier
abgebildeten Modelle.
For all the models.

Breite: 57 mm
Durchmesser: 65 mm
Durchmesser Kern: 13 mm
40 Meter Normalpapier
*Wide: 57 mm
Diameter: 65 mm
Core diameter: 13 mm
40 meters of plain paper*

D69 plus

Art. Nr.: 11891

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

2-farbiger Druck, Cost-/Sell-/Margin-Funktion,
Steuerfunktion (TAX), inkl. Additionsrolle.
*2-colour-print, Cost-/Sell-/Margin function,
TAX calculation, Adding Machine Roll.*

≡ 2,7 Zeilen / Sek. | *Lines / sec.*

12 Stellen | *Digits*

cm ca. | *approx. 27,8 x 21 x 7,3 cm*

g ca. | *approx. 580 g*



EIGENSCHAFTEN | FEATURES

D69 plus

Standardausstattung <i>Standard</i> [+] [-] [x] [÷]	✓
Prozentrechnung <i>Percentage Calculation</i> [%]	✓
Vorzeichenwechsellaste <i>Change of algebraic sign</i> [+/-]	✓
Speicherfunktion <i>Memory</i>	M+ M- M0 M*
Währungsfunktion <i>Currency Conversion</i>	✓
Steuerberechnung <i>Tax Calculation</i> [TAX]	✓
Doppelnulltaste <i>Double Zero</i> [00]	✓
Ziffernkorrektur <i>Digit Correction</i> [▶]	✓
Gewinnspannenberechnung <i>Gross Profit Margin Calc.</i>	✓ [Cost] [Sell] [Margin]
Gesamtaddition <i>Grand Total</i> [GT]	✓
Rundungsvorwahl <i>Rounding Selector</i> [↑] [5/4] [↓]	✓
Kommavorwahl <i>Decimal Point Selector</i> [F] [3, 2, 0] [ADD]	✓

ÖKO? LOGISCH!

Ohne Batterien — 100 % Solar

No batteries — 100 % solar energy

www.blauer-engel.de/uz116



105 ECO

Art. Nr.: 11761



205 ECO

Art. Nr.: 11765



305 ECO

Art. Nr.: 11763

8 Stellen | Digits

ca. | approx. 10,3 x 6,2 x 0,8 cm

10 Stellen | Digits

ca. | approx. 15,0 x 9,3 x 2,2 cm

12 Stellen | Digits

ca. | approx. 17,5 x 11,2 x 3,0 cm



EIGENSCHAFTEN | FEATURES

	105 ECO	205 ECO	305 ECO
Standardausstattung Standard [+] [-] [X] [+/-]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung Square Root Calculation [√]	-	✓	-
Prozentrechnung Percentage Calculation [%]	✓	✓	✓
Vorzeichenwechsellaste Change of algebraic sign [+/-]	✓	✓	✓
Speicherfunktion Memory	M+ M- MRC	M+ M- MR MC	M+ M- MRC
Doppelnulltaste Double Zero [00]	-	✓	✓
Ziffernkorrektur Digit Correction [▶▶]	-	✓	✓
Aufschlagsberechnung Mark Up Function [MU]	-	✓	-
Gewinnspannenberechnung Gross Profit Margin Calc.	-	-	✓ [Cost] [Sell] [Margin]
Gesamtaddition Grand Total [GT]	-	✓	✓


BACK 2 SCHOOL

Für kleine und große Schüler

For big and small students

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Handliches Format, mit 8 Stellen,
Dual Power und Grundrechenarten.
*Handy size, with 8 digits, dual power
and basic features.*



120 G

Art. Nr.: 12496



120 B

Art. Nr.: 12492



120 S

Art. Nr.: 12494



BT11

Art. Nr.: 12084

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Effektives Lernspiel mit 5 verschiedenen
Schwierigkeitsstufen + Gedächtnistrainer.
*An effective training game with 5 levels of
difficulty + braintrainer.*

52 SC

Art. Nr.: 10429



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Unser Einstiegsmodell mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis.
Our introductory model with a good Price-Performance Ratio.

Batterie | Battery

10 Stellen | Digits

ca. | approx. 14,2 x 7,5 x 1,5 cm

ca. | approx. 90 g

82 SC

Art. Nr.: 12071



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Schulrechner (wissenschaftlicher Rechner), 2-zeilige Anzeige mit Korrekturfunktion.
Scientific Calculator, 2-line display function with correction.

Dual-Power | Batterie & Solar | Bat. & Sol.

10 Stellen | Digits

ca. | approx. 15,5 x 8,0 x 1,2 cm

ca. | approx. 111 g

102 SC

Art. Nr.: 11262



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Moderner Klassiker. Geeignet für Schule, Studium und Beruf.
Modern Classic. Suitable for school, university and job.

Dual-Power | Batterie & Solar | Battery & Solar

10 Stellen | Digits

ca. | approx. 15,5 x 8,0 x 1,5 cm

ca. | approx. 90 g

EIGENSCHAFTEN | FEATURES


	52 SC	82 SC	102 SC
Funktionen gesamt Functions in total	136	240	139
Saldierender Speicher Accumulating memory	✓	✓	✓
Prozentrechnung Percentage Calculation [%]	✓	✓	✓
Wurzelrechnung Square root calculation [√]	✓	✓	✓
SCI / FIX / NORM-Funktion Functions	✓	✓	✓
Trigonometrische Funktionen Trigonometric functions	✓ [SIN] [COS] [TAN]	✓ [SIN] [COS] [TAN]	✓ [SIN] [COS] [TAN]
Logarithmische Funktionen Logarithmic functions	✓	✓	✓
Hyperbolische Funktionen (+ inverse) Hyperbolic function	✓	✓	✓
Statistikfunktion Statistical function	✓	✓	✓
Zufallszahlengenerator Random number generator	✓	-	✓
Bruchrechenautomatik Automatic fractional arithmetic	-	✓	✓
Vorzeichenwechsellaste Change of algebraic sign [+/-]	✓	✓	✓
Alt- u. Neugrad, Bogenmaß Degrees, gon, radian measure	Berech. u. Konvert. Calc. a. conv.	✓	Berech. u. Konvert. Calc. a. conv.
Sexagesimal in Dezimal (+ inverse) Sexagesimal in decimal	-	-	✓
Polare+rechtwinkl. Koordinaten Polar+perpendicular coordinates	-	✓	✓
Permutation + Kombination Permutation + combination	-	✓	✓
Antwortspeicher Solution memory	-	✓	-

92 SC

Art. Nr.: 12620

92 SC

Art. Nr.: 12636



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Profi Schulrechner mit 580 Funktionen, 4 zeiligem Dot Matrix Display und Schutzhülle.
 Professional school calculator with 580 functions, 4-line dot matrix display and protective cover.

Dual-Power | Batterie & Solar | *Bat. & Solar*

Stellen | *Digits*

ca. | approx. 8,0 x 15,5 x 1,3 cm

ca. | approx. 100 g

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

92 SC

Funktionen gesamt <i>Functions in total</i>	580
Saldierender Speicher <i>Accumulating memory</i>	✓
Prozentrechnung <i>Percentage Calculation [%]</i>	✓
Wurzelrechnung <i>Square root calculation [√]</i>	✓
SCI / FIX / NORM-Funktion <i>Functions</i>	✓
Trigonometrische Funktionen <i>Trigonometric functions</i>	✓ [SIN] [COS] [TAN]
Logarithmische Funktionen <i>Logarithmic functions</i>	✓
Hyperbolische Funktionen (+ inverse) <i>Hyperbolic function</i>	✓
Statistikfunktion <i>Statistical function</i>	✓
Zufallszahlengenerator <i>Random number generator</i>	✓
Bruchrechenautomatik <i>Automatic fractional arithmetic</i>	✓
Vorzeichenwechsellaste <i>Change of algebraic sign [+/-]</i>	-
Alt- u. Neugrad, Bogenmaß <i>Degrees, gon, radian measure</i>	Berech. u. Konvert. <i>Calc. a. conv.</i>
Sexagesimal in Dezimal (+ inverse) <i>Sexagesimal in decimal</i>	✓
Polare+rechtwinkl. Koordinaten <i>Polar+perpendicular coordinates</i>	✓
Permutation + Kombination <i>Permutation + combination</i>	✓
Rechnung mit Variablen <i>Calculations with variables</i>	✓
Antwortspeicher <i>Solution memory</i>	✓



DATENSCHUTZ

und Sicherheit

Was Sie über die DIN-Norm 66399-2 wissen sollten.

Seit Oktober 2012 ist die DIN-Norm 66399-2 (s. Tabelle rechts unten) in Kraft, welche die bisher geltende DIN 32757 ersetzt. Ziel dieser Neuerung war in erster Linie eine genauere Differenzierung der Sicherheit nach den zu vernichtenden Datenträgern und eine exaktere Zuordnung des jeweiligen Schutzbedarfes. Statt einer Unterscheidung von bisher 5 Schutzklassen (DIN 32757) wird nun in 3 Schutzklassen und 6 Materialkategorien mit jeweils 7 eigens definierten Stufen unterschieden. Diese neue Einteilung macht Sinn für die exakte Bestimmung und Auswahl geeigneter Prozesse und Geräte zur Datenvernichtung im industriellen und professionellen Bereich, auf der anderen Seite erschwert sie aber den Überblick insbesondere für den Normalverbraucher.

Die von uns unter der Marke GENIE® vertriebenen Aktenvernichter haben in erster Linie die Funktion, Dokumente und Papier zu vernichten. Aus diesem Grund beschränken wir uns für diese Geräte auf die Darstellung der Sicherheitsstufe für Papier, obwohl die meisten unserer Geräte auch in der Lage sind CDs/DVDs und Kreditkarten sicher zu vernichten.

Die Schutzklassen definieren sich wie folgt:

SCHUTZKLASSE 1

(Sicherheitsstufe 1 - 3)

Normaler Schutzbedarf für interne Daten:

- Für größere Gruppen bestimmt
- Unberechtigte Offenlegung oder Weitergabe hätte begrenzte negative Auswirkungen auf das Unternehmen
- Der Schutz von personenbezogenen Daten muss gewährleistet sein

SCHUTZKLASSE 2

(Sicherheitsstufe 3 - 5)

Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten:

- Auf einen kleinen Personenkreis begrenzt
- Eine unberechtigte Weitergabe hätte erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen
- Der Schutz personenbezogener Daten muss hohen Anforderungen genügen

SCHUTZKLASSE 3

(Sicherheitsstufe 4 - 7)

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten:

- Auf einen sehr kleinen, namentlich bekannten Personenkreis begrenzt
- Eine unberechtigte Weitergabe hätte ernsthafte (existenzbedrohende) Auswirkungen auf das Unternehmen
- Der Schutz personenbezogener Daten muss unbedingt gewährleistet sein

i

GENIE® bietet Geräte zur Aktenvernichtung in allen Schutzklassen. Unsere Aktenvernichter der Sicherheitsstufen P-1 bis P-3 decken die Anforderungen der Schutzklasse 1 ab, die der Sicherheitsstufen P-3 bis P-5 die Anforderungen der Schutzklasse 2 und ab Sicherheitsstufe P-5 bieten wir Schutz in der höchsten Schutzklasse. (DIN 66399-2)

Schutzklasse 3 wird auch von bonsaii-Geräten abgedeckt.
(Ab Seite 56)



SICHERHEITSTUFEN		
SCHUTZKLASSE 1	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • interne Kommunikation • EC- und Kreditkarten • Formulare oder Aushänge • keine personenbezogenen Daten
	P-2	<ul style="list-style-type: none"> • interne Kommunikation • EC- und Kreditkarten • Formulare oder Aushänge • keine personenbezogenen Daten
	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Bestellungen • Angebote und deren Bestätigungen • Lieferscheine mit Adressdaten
SCHUTZKLASSE 2	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • Kundendaten • Steuer- und Finanzunterlagen • Arbeitsunterlagen
	P-5	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiepapier • Konstruktionsunterlagen • Bilanzen • Prozessunterlagen • Patientenakten
	P-6	<ul style="list-style-type: none"> • Forschung & Entwicklungsdaten • Patente
SCHUTZKLASSE 3	P-7	<ul style="list-style-type: none"> • militärische Hochsicherheitsdaten • Nachrichtendienste • Botschaften

Materialkategorie	Spezifikation
	Streifenschnitt 12 mm Breite
	Streifenschnitt 6 mm Breite
	Partikelschnitt 320 mm² Fläche oder 2 mm Partikelbreite
	Partikelschnitt 160 mm² Fläche & 6 mm Partikelbreite
	Mikroschnitt 30 mm² Fläche & 2 mm Partikelbreite
	Mikroschnitt 10 mm² Fläche & 1 mm Partikelbreite
	Super-Mikroschnitt 5 mm² Fläche & 1 mm Partikelbreite



DATA PROTECTION

and security

What you should know about DIN-Norm 66399-2

DIN 66399-2 (as described in the table below right) has been in existence since October 2012 having replaced the previous DIN32757 Standard. The most important reason for the change was to highlight the exact difference of security for Shredded materials, and to clarify these clearly. Instead of being broken down into 5 usage classifications, the new standard is restructured into 3 classes and 6 material categories defined into 7 clearly identified sub groups. This new structure makes sense to help identify the choice of which process or machine is best suited to the shredding task in hand, whether Professional or Industrial, and also simplifies the overview for the normal user.

Our GENIE® branded Shredders are primarily designed to shred Documents and Paper. We have therefore concentrated our range of machines on the security levels for Paper, although most of our machines will also securely shred CD's/DVD's and Credit Cards.

The Security Classes are defined as follows:

SECURITY CLASS 1

(Security Levels 1 - 3)

Normal protection requirements for Internal Data:

- Intended for larger Groups
- Unauthorised disclosure would have limited negative effects on the Company
- The protection of personal data must be guaranteed

SECURITY CLASS 2

(Security Levels 3 - 5)

Higher protection requirements for Confidential Data:

- Limited to a small group of people
- Unauthorised disclosure would have a significant impact on the Company
- The protection of personal data must meet high standards

SECURITY CLASS 3

(Security Levels 4 - 7)

Very high protection requirements for particularly Confidential and Secret Data:

- Limited to a very small group of people known by name
- Unauthorised disclosure could have serious (existence threatening) effects on the Company
- The protection of personal data must be absolutely guaranteed



GENIE® offers a range of Shredding machines to meet all security classifications. Our Shredders graded Security Levels P-1 to P-3 meet the requirements of Security Class 1; P-3 to P-5 meet Security Class 2, and P-5 meets the requirement of the highest Security Class as defined by the standard. (DIN 66399-2)

Security Level 3 is also met by the Shredding machines in our Bonsaii range. (From Pages 56)



SAFETY LEVELS DIN 66399-2			
SECURITY CLASS 1	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • internal communication • EC- and credit cards • forms and notices • no personal data 	<p>Strip cut 12 mm width</p>
	P-2	<ul style="list-style-type: none"> • internal communication • EC- and credit cards • forms and notices • no personal data 	<p>Strip cut 6 mm width</p>
	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • orders • offers and confirmations • delivery notes with address data 	<p>Particle cut 320 mm² area or 2 mm particle width</p>
SECURITY CLASS 2	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • customer data • tax and financial documents • operating documents 	<p>Particle cut 160 mm² area and 6 mm particle width</p>
	P-5	<ul style="list-style-type: none"> • strategy papers • construction documents • balance sheets • process documents • patient files 	<p>Microcut 30 mm² area and 2 mm particle width</p>
	P-6	<ul style="list-style-type: none"> • research and development data • patents 	<p>Microcut 10 mm² area and 1 mm particle width</p>
SECURITY CLASS 3	P-7	<ul style="list-style-type: none"> • military high security data • communication service • embassies 	<p>Super microcut 5 mm² area and 1 mm particle width</p>

GENIE®

HP PRODUKTWELT

HP product world

Verfügbar seit Januar 2021 | Available since January 2021



Die gesamte Produktpalette finden Sie unter: hp.com/officeequipment oder in unserem separaten **Produktkatalog**. | You can find the entire product range at: hp.com/officeequipment or in our separate product catalogue.

ÜBERSICHT

OVERVIEW



550 MXCD

P-5

MIKROSCHNITT | MICRO CUT



116 X



580 XCD



1200 X

P-4

PARTIKELSCHNITT | CROSS CUT



AUTO FEED

110 AFX



480 X

P-4

PARTIKELSCHNITT | CROSS CUT

PARTIKELSCHNITT | CROSS CUT



106 S vario



106 S



206 S



240 S

P-2

STREIFENSCHNITT | STRIP CUT



250 CD



255 CD

P-1

STREIFENSCHNITT | STRIP CUT

Aktenvernichter | Shredders

106 S

Art. Nr.: 12467

106 S

Art. Nr.: 12503

Streifenschnitt | Strip Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Einstiegs-Shredder mit der Sicherheitsstufe P-2. Für den Arbeitsplatz oder zu Hause.
Entry level paper shredder with security level P-2. For office and home.

- 6 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
- ca. 7L (25 Blatt) | approx. 7L (25 sheets)
- P-2 DIN 66399-2

106 S vario

Art. Nr.: 12487

Streifenschnitt | Strip Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Ausziehbarer Arm.
(Passt auf runde bzw. eckige Papierkörbe)
Extendable Arm.
(Fits on all kinds of waste baskets)

- 6 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
- Eimer | Bin: 28 - 42 cm ø
- P-2 DIN 66399-2

NEU | New

206 S

Art. Nr.: 12518

Streifenschnitt | Strip Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Ausziehbarer Arm.
(Passt auf runde bzw. eckige Papierkörbe)
Extendable Arm.
(Fits on all kinds of waste baskets)

- 6 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
- Eimer | Bin: 28 - 42 cm ø
- P-2 DIN 66399-2

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

	106 S	106 S vario	206 S
Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 26,5 x 31,4 x 13,3 cm	ca. approx. 6,0 x 31,0 x 11,0 cm	ca. approx. 33 (45) x 7 x 11,5 cm
Schnittgröße Cutting Size	ca. approx. 6 mm	ca. approx. 6 mm	ca. approx. 6 mm
Geräuschpegel Noise Level	ca. approx. 74 db	ca. approx. 74 db	ca. approx. 72 db
Gewicht Weight	ca. approx. 1,45 kg	ca. approx. 1,45 kg	ca. approx. 1,2 kg
CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung CD / DVD / Credit Card Destruction	-	-	-
Arbeitsbreite (Papier) Insert Width (Paper)	ca. approx. 220 mm	ca. approx. 220 mm	ca. approx. 220 mm
Arbeitsbreite (CD) Insert Width (CD)	-	-	-
Separater Abfallbehälter für CDs Separat Waste Basket for CDs	-	-	-
Hauptschalter Main Switch	Auto » «	Auto » «	Auto Off «
Farbe Colour			
Start-/ Stopp Automatik Automatic Start-/ Stop-Function			

Schneidleistung | Cutting Capacity

Fassungsvermögen Papierkorb | Capacity of Waste Basket

NEU | New

240 S

Art. Nr.: 12471

i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Einstiegs-Shredder mit der Sicherheitsstufe P-2.
Für den Arbeitsplatz oder zu Hause.
Entry level paper shredder with security level P-2. For office and home.

 6 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)

 ca. 10L (35 Blatt) | approx. 10L (35 sheets)

 DIN 66399-2



Streifenschnitt | Strip Cut

i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks.
Clear-Function in order to clean the Cutting Unit.

 7 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)

 ca. 13L (40 Blatt) | approx. 13L (40 sheets)

 DIN 66399-2



250 CD

Art. Nr.: 11168

Streifenschnitt | Strip Cut

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

240 S


250 CD

Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 34,0 x 33,0 x 15,5 cm	ca. approx. 32,0 x 29,0 x 15,0 cm
Schnittgröße Cutting Size	ca. approx. 7 mm	ca. approx. 7 mm
Geräuschpegel Noise Level	ca. approx. 72dB	ca. approx. 74dB
Gewicht Weight	ca. approx. 1,5 kg	ca. approx. 2,7 kg
CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung CD / DVD / Credit Card Destruction	✓	✓
Arbeitsbreite (Papier) Insert Width (Paper)	ca. approx. 220 mm	ca. approx. 220 mm
Arbeitsbreite (CD) Insert Width (CD)	ca. approx. 123 mm	ca. approx. 120 mm
Separater Abfallbehälter für CDs Separat Waste Basket for CDs	✓	✓
Hauptschalter Main Switch	Auto Off ⏪	Auto Off ⏪
Farbe Colour	■	■
Start-/ Stopp Automatik Automatic Start-/ Stop-Function	✓	✓

Aktenvernichter | Shredders

255 CD

Art. Nr.: 11304



Streifenschnitt | Strip Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Good Price-Performance Ratio.

-  7 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
-  ca. 12L (55 Blatt) | approx. 12L (55 sheets)
-  P-1 DIN 66399-2

116 X

Art. Nr.: 12606






Partikelschnitt | Cross Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Zuverlässiger Cross Cut-Aktenvernichter
in attraktivem Design.
Reliable Cross Cut paper shredder in an
attractive design.

-  6 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
-  ca. 11L (70 Blatt) | approx. 11L (70 sheets)
-  P-4 DIN 66399-2

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

255 CD

116 X

Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 29,5 x 29,0 x 16,5 cm	ca. approx. 33,0 x 29,5 x 14,5 cm
Schnittgröße Cutting Size	ca. approx. 7 mm	ca. approx. 4 x 38 mm
Geräuschpegel Noise Level	ca. approx. 74dB	ca. approx. 74dB
Gewicht Weight	ca. approx. 2,3 kg	ca. approx. 2,6 kg
CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung CD / DVD / Credit Card Destruction	✓	-
Arbeitsbreite (Papier) Insert Width (Paper)	ca. approx. 220 mm	ca. approx. 220 mm
Arbeitsbreite (CD) Insert Width (CD)	ca. approx. 120 mm	-
Separater Abfallbehälter für CDs Separat Waste Basket for CDs	✓	-
Hauptschalter Main Switch	Auto Off «	Auto Off «
Farbe Colour		
Start-/ Stopp Automatik Automatic Start-/ Stop-Function	✓	✓

 Schneideleistung | Cutting Capacity

 Fassungsvermögen Papierkorb | Capacity of Waste Basket

NEU | New

480 X

Art. Nr.: 12468


Partikelschnitt | Cross Cut

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Zuverlässiger Cross Cut-Aktenvernichter in attraktivem Design.
Reliable Cross Cut paper shredder in an attractive design.

 8 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)



 ca. 12L (85 Blatt) | approx. 12L (85 sheets)


 DIN 66399-2




EIGENSCHAFTEN | FEATURES

480 X

Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 33,0 x 32,0 x 18,0 cm
Schnittgröße Cutting Size	ca. approx. 4 x 35 mm
Geräuschpegel Noise Level	ca. approx. 72dB
Gewicht Weight	ca. approx. 3,26 kg
CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung CD / DVD / Credit Card Destruction	-
Arbeitsbreite (Papier) Insert Width (Paper)	ca. approx. 220 mm
Arbeitsbreite (CD) Insert Width (CD)	-
Separater Abfallbehälter für CDs Separat Waste Basket for CDs	-
Hauptschalter Main Switch	Auto Off «
Farbe Colour	
Start-/ Stopp Automatik Automatic Start-/ Stop-Function	

 Schneidleistung | Cutting Capacity

 Fassungsvermögen Papierkorb | Capacity of Waste Basket


Aktenvernichter | Shredders

580 XCD

Art. Nr.: 12217

580 XCD

Art. Nr.: 12419



Partikelschnitt | Cross Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Zuverlässiger Cross Cut-Aktenvernichter in attraktivem Design.

Reliable Cross Cut paper shredder in an attractive design.

10 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)

ca. 21L (220 Blatt) | approx. 21L (220 sheets)

P-4 DIN 66399-2

1200 X

Art. Nr.: 12610



Partikelschnitt | Cross Cut



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Großer Profi-Aktenvernichter mit ausklappbaren Griff.

Large professional shredder with folding handle.

12 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)

ca. 21L (190 Blatt) | approx. 21L (190 sheets)

P-4 DIN 66399-2

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

580 XCD

1200 X

Maße (H x B x T) | Dimension (H x W x D)

ca. | approx. 35,0 x 21,8 x 45,0 cm

ca. | approx. 47,0 x 32,0 x 22,0 cm

Schnittgröße | Cutting Size

ca. | approx. 5 x 18 mm

ca. | approx. 4 x 40 mm

Geräuschpegel | Noise Level

ca. | approx. 70dB

ca. | approx. 70dB

Gewicht | Weight

ca. | approx. 3,45 kg

ca. | approx. 3,45 kg

CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung



-

CD / DVD / Credit Card Destruction

Arbeitsbreite (Papier) | Insert Width (Paper)

ca. | approx. 220 mm

ca. | approx. 220 mm

Arbeitsbreite (CD) | Insert Width (CD)

ca. | approx. 130 mm

-

Separater Abfallbehälter für CDs



-

Separat Waste Basket for CDs

Hauptschalter | Main Switch

Auto | Off | «

Auto | Off | «

Farbe | Colour




Start-/ Stopp Automatik



Automatic Start-/ Stop-Function

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leistungsstark: Schneidet bis zu 100 Blatt sequentiell im automatischen Modus oder bis zu 10 Blatt gleichzeitig im manuellen Modus.
High-capacity: destructs up to 100 sheets sequentially in auto mode or up to 10 sheets simultaneously in manual mode.

-  100 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
-  ca. 23L (85 Blatt) | approx. 23L (85 sheets)
-  DIN 66399-2



110 AFX

Art. Nr.: 12573



Partikelschnitt | Cross Cut

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Ultraleise, hohe Sicherheitsstufe.
Whisper-quiet, high security level.

-  5 Blatt | Sheets DIN A4 (80g/m²)
-  ca. 25L (240 Blatt) | approx. 25L (240 sheets)
-  DIN 66399-2



550 MXCD

Art. Nr.: 11745






Mikroschnitt | Micro Cut

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

110 AFX

550 MXCD

Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 55,6 x 34,5 x 24,0 cm	ca. approx. 49,0 x 33,0 x 23,0 cm
Schnittgröße Cutting Size	ca. approx. 4 x 10 mm	ca. approx. 2 x 15 mm
Geräuschpegel Noise Level	ca. approx. 62dB	ca. approx. 58dB
Gewicht Weight	ca. approx. 10,3 kg	ca. approx. 6,7 kg
CD / DVD / Kreditkarten-Vernichtung CD / DVD / Credit Card Destruction	-	✓
Arbeitsbreite (Papier) Insert Width (Paper)	ca. approx. 220 mm	220 mm
Arbeitsbreite (CD) Insert Width (CD)	-	120 mm
Separater Abfallbehälter für CDs Separat Waste Basket for CDs	-	✓
Hauptschalter Main Switch	» Auto Off «	Auto Off «
Farbe Colour		
Start-/ Stopp Automatik Automatic Start-/ Stop-Function	✓	✓

 Schneideleistung | Cutting Capacity

 Fassungsvermögen Papierkorb | Capacity of Waste Basket

UNSER ZUBEHÖR

Für die Pflege Ihrer Aktenvernichter

For the care of your shredder

Aktenvernichter-Öl

Art. Nr.: 12625

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Öl in Schlangenlinie auf ein Blatt Papier aufbringen und durch den Aktenvernichter laufen lassen. Einsetzbar für alle Arten von Aktenvernichtern.

Apply a wavy line of lubricant across a sheet of paper and put it into the shredder For use with all kind of shredders.



Öl-Blätter


Art. Nr.: 12627



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Verlängert die Lebensdauer des Geräts
- Perfekt dosiertes Pflegemittel
- Verwendbar für alle Schneidearten

- *Extends the lifetime of the device*
- *Perfectly dosed care*
- *Suitable for all cutting types*





Laminiergeräte | Laminators


i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Laminiert bis DIN A4, hochwertige Verarbeitung. Optimal für den täglichen Gebrauch im Büro.

Laminates up to format DIN A4/A3, high quality. Ideal for daily use in the office.

 Format: bis DIN A4

 80 - 125 Micron

 An / Aus | On / Off



LA 300 A4

Art. Nr.: 12469

Heißlamination | Hot Lamination




LA 300 A3


Art. Nr.: 12509

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Laminiert bis DIN A3. Hochwertige Verarbeitung. Optimal für den täglichen Gebrauch im Büro.

Laminates up to format DIN A4/A3. High quality. Ideal for daily use in the office.

 Format: bis DIN A3

 80 - 125 Micron

 An / Aus | On / Off

Heißlamination | Hot Lamination

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

LA 300 A4

LA 300 A3

Heizplatten Heating Plates	2	2
Transportwalzen Forwarding Rolls	2	2
Aufwärmzeit Heating Time	3 min.	3 min.
Laminiergeschwindigkeit Laminating Speed	ca. approx. 400 mm / min.	ca. approx. 400 mm / min.
Laminierbreite Laminating Width	ca. approx. 230 mm	ca. approx. 330 mm
Folien inklusive Pouches included	5 x A4 (80 Micron)	5 x A3 (80 Micron)
Antifolienstaufunktion Anti-Jam-Function	✓	✓
Farbe Colour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stromversorgung Electric Power Supply	220 - 240 V 50 Hz 300 W	220 - 240 V 50 Hz 300 W
Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 35,5 x 15,0 x 6,4 cm	ca. approx. 46,8 x 16,0 x 6,6 cm
Gewicht ca. Weight approx.	0,9 kg	1,35 kg

NEU | New

LA 200


Art. Nr.: 12311





Heißlamination | *Hot Lamination*

i **BESCHREIBUNG** | *DESCRIPTION*

Kompaktes Design, optimal für den Heimbereich, inkl. 5 Laminierfolien DIN A4.
Compact design, ideal for home office, 5 laminating pouches A4 incl.

 **Format:** bis DIN A4

 **80 - 125 Micron**

 **An / Aus** | *On / Off*

LA 200 – Laminier-Starter-Set 4in1

Art. Nr.: 12327



i **BESCHREIBUNG** | *DESCRIPTION*

LA 200 inklusive 50 Folien, Eckenrunder und Schneidelineal.

LA 200 including 50 foils, corner rounder and cutting tool.

EIGENSCHAFTEN | *FEATURES*

LA 200

Heizplatten <i>Heating Plates</i>	1
Transportwalzen <i>Forwarding Rolls</i>	2
Aufwärmzeit <i>Heating Time</i>	3 - 5 min.
Laminiergeschwindigkeit <i>Laminating Speed</i>	ca. <i>approx.</i> 230 mm / min.
Laminierbreite <i>Laminating Width</i>	ca. <i>approx.</i> 230 mm
Folien inklusive <i>Pouches included</i>	5 x A4 (80 Micron)
Antifolienstaufunktion <i>Anti-Jam-Function</i>	✓
Farbe <i>Colour</i>	■
Stromversorgung <i>Electric Power Supply</i>	230 - 240 V 50 Hz 265 W
Maße (H x B x T) <i>Dimension (H x W x D)</i>	ca. <i>approx.</i> 33 x 10,6 x 6 cm
Gewicht ca. <i>Weight approx.</i>	0,91 kg



Folienstärke | *Thickness of Pouches*



Temperaturregler (Micronstärke einstellbar) | *Temperature Control (Micron Thickness adjustable)*

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Spiralbindeggerät für Formate bis DIN A4, 21-Ring-Lochung. Bindekapazität max. 145 Blatt Papier. Stanzkapazität max. 8 Blatt Papier (80g/m²), inkl. 10 Plastik-Bindespinalen mit 6 mm Durchmesser und 10 Plastik-Bindespinalen mit 10 mm Durchmesser.

Maße: ca. 36,8 x 22,0 x 19,8 cm
Gewicht: ca. 3,1 kg

Spiral-Binder for formats up to DIN A4, 21-Ring-Perforation. Binding capacity max. 145 sheets. Punching capacity max. 8 sheets (80g/m²), incl. 10 plastic spiral binding with 6 mm diameter and 10 plastic spiral binding with 10 mm diameter.

*Dimensions: approx. 36,8 x 22,0 x 19,8 cm
Weight: approx. 3.1 kg*

CB 800

Art. Nr.: 12180



CB 850

Art. Nr.: 12440

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Spiralbindeggerät für Formate bis DIN A4. 21-Ring-Lochung. Bindekapazität max. 350 Blatt Papier. Stanzkapazität max. 12 Blatt Papier. (80g/m²)

Maße: ca. 39,0 x 26,0 x 16,0 cm
Gewicht: ca. 3,7 kg

+ 75-teiligem Set: 25 schwarze Binderücken, 25 Blatt Binderücken, 25 Blatt PVC-Abdeckfolien

Spiral-Binder for formats up to DIN A4. 21-Ring-Perforation. Binding capacity max. 350 sheets. Punching capacity max. 12 sheets. (80g/m²)

*Dimensions: approx. 39,0 x 26,0 x 16,0 cm
Weight: approx. 3.7 kg*

+ 75-piece set: + 25 black binding comb, 25 sheets back cover cards, 25 sheets PVC cover



UNSER ZUBEHÖR

Für Laminiergeräte

For Laminators



LAMINIERFOLIEN | LAMINATING POUCHES




DIN A3	50 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10264
DIN A4	25 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10781
DIN A4	50 pcs.	125 Micron	Art. Nr.: 10275
DIN A4	50 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 11387
DIN A4	100 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10263
DIN A4 (gelocht)	25 pcs.	125 Micron	Art. Nr.: 11963
DIN A4 (UV Schutz)	25 pcs.	125 Micron	Art. Nr.: 12404
DIN A4 (selbstklebend)	25 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 12538
DIN A5	25 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10782
DIN A5	100 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10262
DIN A6	25 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10783
DIN A6	100 pcs.	80 Micron	Art. Nr.: 10265
Visitenkarten	25 pcs.	100 Micron	Art. Nr.: 10784
Visitenkarten	100 pcs.	100 Micron	Art. Nr.: 10261
Sortiment	100 pcs.	*	Art. Nr.: 10260

* Inhalt: je 25x Folien A4, A5, A6 (80 Mic.), Visitenkarten 95x60 mm (100 Mic.)
Content: 25x slides per A4, A5, A6 (80 mic.) Business cards 95x60 mm (100 mic.)

Für Spiralbindegeräte

For Spiral Binding Machines



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Spiralbinderücken Set 20 Stück sortiert (6/8/10/12mm)
Spiral binding rings set 20 pieces assorted (6/8/10 / 12mm)

SCHWARZE SPIRALBINDERÜCKEN | BLACK SPIRAL BINDING

Spiralbinderücken	6 mm	30 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12367
Spiralbinderücken	6 mm	30 Blatt	DIN A4	50 pcs.	Art. Nr.: 11181
Spiralbinderücken	8 mm	50 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12369
Spiralbinderücken	10 mm	70 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12371
Spiralbinderücken	12 mm	85 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12373
Spiralbinderücken	12 mm	85 Blatt	DIN A4	50 pcs.	Art. Nr.: 11183
Spiralbinderücken	bunt	-	DIN A4	20 pcs.	Art. Nr.: 11099

WEIßE SPIRALBINDERÜCKEN | WHITE SPIRAL BINDING

Spiralbinderücken	6 mm	30 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12375
Spiralbinderücken	8 mm	50 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12377
Spiralbinderücken	10 mm	70 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12379
Spiralbinderücken	12 mm	85 Blatt	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12381

SCHWARZE BINDERÜCKEN | BLACK BACK COVER CARDS


Karton-Rücken	230g/m ²	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12383
Karton-Rücken	230g/m ²	DIN A4	50 pcs.	Art. Nr.: 11187

TRANSPARENTE ABDECKFOLIEN | TRANSPARENT PVC COVER


Abdeckfolien	150 Mikron	DIN A4	25 pcs.	Art. Nr.: 12385
Abdeckfolien	150 Mikron	DIN A4	50 pcs.	Art. Nr.: 11185

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

4 verschiedene Klingen: Gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation und Falz.
 4 blades to choose: straight cut, wave cut, perforation and card creasing.

 Format: bis DIN A4

 Arbeitsbreite | Cutting Width: 300 mm




SC 322

Art. Nr.: 11978

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Für den kreativen Basteleinsatz, 8 verschiedene Klingen: gerader Schnitt, Perforation, Falz und 5 verschiedene Wellen-/Zickzackmuster.
 8 blades to choose: straight cut, perforation, card creasing plus 5 different wave/zigzag patterns.

 Format: bis DIN A4

 Arbeitsbreite | Cutting Width: 330 mm



MC 800

Art. Nr.: 11996

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Kreisschneider für Durchmesser von 10 - 32 cm. Stufenlos verstellbar. Schneidet bis zu 3 Blatt DIN A4 Papier (80g/m²) und Fotos mit Ersatzklinge.
 Circle cutter for diameters between 10 and 32 cm, (4-12.5"), With slider - continuously adjustable, Cuts up to 3 sheets (80g/sqm) at once, Cuts even photos, 1 replacement blade.

 Radius | Diameter: 10 - 32 cm



CC 140


Art. Nr.: 12055

EIGENSCHAFTEN FEATURES	SC 322	MC 800	CC 140
Gerader Schnitt Straight Cut	5 Blatt sheet ✓	3 Blatt sheet ✓	-
Wellenschnitt Wavy Cut	5 Blatt sheet ✓	3 Blatt sheet ✓	-
Perforation	5 Blatt sheet ✓	3 Blatt sheet ✓	-
Falzen Card creasing	5 Blatt sheet ✓	3 Blatt sheet ✓	-
Kreisschnitt Circle Cut	-	-	3 Blatt sheet ✓
Austauschklingen erhältlich Exchange Blades available	✓	✓	-
Maße (H x B x T) Dimension (H x W x D)	ca. approx. 4,0 x 38,5 x 12,0 cm	ca. approx. 42,5 x 8 x 3,0 cm	ca. approx. 7,0 x 21,5 x 6,0 cm
Gewicht ca. Weight approx.	0,25 kg	0,22 kg	0,51 kg

Schneidegeräte | Paper Trimmers

GA 42

Art. Nr.: 10888



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Positionshilfen:
Linien, Skalen, Bild-/ DIN-Formate
Metalloberfläche.
Positioning Aid:
lines, scales, photo-/ DIN-formats
Metal surface.

Format: bis DIN A4


Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 330 mm

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Positionshilfen: Fotoformate, Winkel, Skalen,
Arbeitsfläche aus Metall, Ideal für den
Hobbyeinsatz.
*Positioning Aid: Photo-/ DIN-formats, angle,
scales, Metal surface, ideal for hobby use.*

Format: bis DIN A4

Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 310 mm



GH 40


Art. Nr.: 11998

GM A3

Art. Nr.: 12559

Format: bis DIN A3

Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 450 mm



Moosgummi Griff
Soft touch handle

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Positionshilfen: Fotoformate, Winkel, Skalen,
große Arbeitsfläche aus Metall für optimales
arbeiten.
*Positioning Aid: Photo-/ DIN-formats, angle,
scales, big metal surface for easy work.*

Format: bis DIN A4

Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 310 mm



GM A4


Art. Nr.: 12561

EIGENSCHAFTEN FEATURES	GA 42	GH 40	GM A4	GM A3
Gerader Schnitt <i>Straight Cut</i>	10 Blatt <i>sheet</i>	6 Blatt <i>sheet</i>	12 Blatt <i>sheet</i>	10 Blatt <i>sheet</i>
Blattgröße <i>Paper Size</i>	A4	A4	A4	A3
Maße (H x B x T) <i>Dimension (H x W x D)</i>	ca. <i>approx.</i> 6,5 x 54,5 x 19,5 cm	ca. <i>approx.</i> 4,0 x 41,5 x 19,0 cm	ca. <i>approx.</i> 7,5 x 37,0 x 29,0 cm	ca. <i>approx.</i> 8,0 x 51,0 x 40,0 cm
Gewicht ca. <i>Weight approx.</i>	1,37 kg	0,88 kg	1,64 kg	2,73 kg

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Positionshilfen:
Linien, Winkel, Skalen, Bild-/ DIN-Formate
Metalloberfläche.

Positioning Aid:
lines, angles, scales, photo-/ DIN-formats
Metal surface.

 Format: bis DIN A4

 Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 323 mm



RC 08


Art. Nr.: 10810

DIN A4

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Positionshilfen:
Linien, Winkel, Skalen, Bild-/ DIN-Formate
Metalloberfläche.

Positioning Aid:
lines, angles, scales, photo-/ DIN-formats
Metal surface.

 Format: bis DIN A3

 Arbeitsbreite | *Cutting Width:* 446 mm



RC 09

Art. Nr.: 10811

DIN A3

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

RC 08

RC 09

Gerader Schnitt <i>Straight Cut</i>	10 Blatt <i>sheet</i>	7 Blatt <i>sheet</i>
Wellenschnitt <i>Wavy Cut</i>	-	-
Perforation	-	-
Falzen <i>Card creasing</i>	-	-
Austauschklingen erhältlich <i>Exchange Blades available</i>	✓	✓
Maße (H x B x T) <i>Dimension (H x W x D)</i>	ca. <i>approx.</i> 6,8 x 44,6 x 21,8 cm	ca. <i>approx.</i> 6,8 x 56,9 x 21,8 cm
Gewicht ca. <i>Weight approx.</i>	0,87 kg	1,2 kg


QUICKTESTER

Art. Nr.: 11794



i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

2fach-Prüfung, für Euro, UK Pfund, US Dollar und schweizer Franken.
Double testing, suitable for Euro, UK Pound, US Dollar and CH Franc.

 ca. | *approx.* 13,4 x 1,2 x 1,5 cm

 ca. | *approx.* 6 g

Echter Schein

Genuine bank note

Verdächtige Banknote

Suspect bank note



EIGENSCHAFTEN | *FEATURES*

QUICKTESTER

Papierechtheit <i>Genuineness of paper</i>	✓
Prüfung fluoreszierender Teile <i>Testing of fluorescent parts</i>	-
Prüfung der UV-Reflektion <i>Testing of UV reflection</i>	-
Magnetfarbe <i>Magnetic ink</i>	-
Magnet-Code <i>Magnetic code</i>	-
Stromversorgung <i>Power supply</i>	-

MD 188


Art. Nr.: 10510


Ersatzlampe

Art. Nr.: 10517

i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Kompaktes Tischgerät.
Compact desk top unit.

 ca. | approx. 8,3 x 19,2 x 8,5 cm

 ca. | approx. 300 g



1 x 4 Watt



MD 1784


Art. Nr.: 10511

Ersatzlampe

Art. Nr.: 10513

i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Besonders leuchtstark.
High-luminosity.

 ca. | approx. 12,3 x 27,0 x 11,7 cm

 ca. | approx. 525 g



2 x 6 Watt



EIGENSCHAFTEN | FEATURES

MD 188

MD 1784

Prüfung fluoreszierender Teile | *Testing of fluorescent parts*

✓

✓

Prüfung der UV-Reflektion | *Testing of UV reflection*

-

-

Magnetfarbe | *Magnetic ink*

-

-

Magnet-Code | *Magnetic code*

-

-

Infrarot-Prüfung | *Infrared testing*

-

-

Stromversorgung | *Power supply*

Direktstromanschluss |
Electrical connection

Direktstromanschluss |
Electrical connection

M 75


Art. Nr.: 40102G



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leselupe mit runder Kunststofflinse, die große Linse vergrößert 2- und die kleine Linse 4-fach.

Reading Magnifier with round plastic lens, the large lens magnifies x 2- and the small lens x 4-times.

 ca. | approx. 170 x 80 x 15 mm

 ca. | approx. 75 mm

 ca. | approx. 52 g

M 100


Art. Nr.: 40104



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leselupe mit runder Kunststofflinse, die große Linse vergrößert 2- und die kleine Linse 4-fach.

Reading Magnifier with round plastic lens, the large lens magnifies x 2- and the small lens x 4-times.

 ca. | approx. 230 x 108 x 25 mm

 ca. | approx. 100 mm

 ca. | approx. 116 g

MP 55

Art. Nr.: 40103

MP 55

Art. Nr.: 40105



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Praktische Taschenlupe mit LED-Beleuchtung und Aufbewahrungstasche.

Practical pocket magnifier with LED lighting and pouch.

 ca. | approx. 50 x 120 mm


 ca. | approx. 40 x 50 mm

 ca. | approx. 46,5 g

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leichtgewichtige Leselupe mit integrierter LED-Beleuchtung und rahmenloser Linse, helle Sehfeld-Ausleuchtung durch 2 LEDs.

Light weight reading magnifier with frameless lens and integrated LED lights, 2 LED bright field illumination.

 ca. | approx. 205 x 90 x 20 mm

 ca. | approx. 90 mm

 ca. | approx. 95 g



ML 90


Art. Nr.: 40106




i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Rechteckige Lupe mit LED-Beleuchtung und klappbaren Griff, inkl. 2x AAA Batterien.

Rectangular magnifying lens with LED lighting and foldable handle, 2x AAA batteries incl.

 ca. | approx. 125 x 80 x 15 mm

 ca. | approx. 95 x 50 mm

 ca. | approx. 100 g



ML 105

Art. Nr.: 40110



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leselupe mit ausklappbarem Standfuß und in 4 verschiedenen Winkeln einstellbarer Lupenkopf, helle Sehfeld-Ausleuchtung durch 2 LEDs, inkl. 2x AA Batterien.

Reading Magnifier with fold-out base and 4 different angles adjustable head, 2 LED bright field illumination, 2x AA batteries incl.

 ca. | approx. 220 x 95 x 20 mm

 ca. | approx. 95 mm

 ca. | approx. 108 g



ML 95

Art. Nr.: 40108



LED Tischlampen | LED Lamps

TL14


Art. Nr.: 12694





i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION


LED Klemmlampe mit flexiblem Arm zur individuellen Einstellung des Leucht winkels. Der 2 in 1 Standfuß mit Antirutschpad auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Stand und durch die Krokodilklemme kann die Lampe an verschiedenen Orten angebracht werden.

LED clamp lamp with flexible arm for individual adjustment of the light angle. The 2 in 1 foot stand with anti-slip pad on the bottom ensures a secure stand and by the alligator clip, the lamp can be mounted in various places.

 ca. | approx. 235 x 89 x 350 mm

 max. | 80 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



TL24


Art. Nr.: 12696




i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

LED Lampe mit rundem Lampenschirm für optimale Lichtstreuung. Strapazierfähiger Silikon-Lampenarm mit flexiblem Teil zur individuellen Einstellung des Leucht winkels.

LED lamp with classic round lampshade for optimal light distribution. Durable silicone arm with flexible part for individual adjustment of the light angle.

 ca. | approx. 265 x 430 x 170 mm

 max. | 150 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



TL32

Art. Nr.: 12698




i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

LED Lampe mit flexiblem und strapazierfähiger Silikon-Lampenarm zur individuellen Einstellung des Leucht winkels.

LED lamp with flexible and durable silicone lamp arm for individual adjustment of the light angle.

 ca. | approx. 170 x 385 x 360 mm

 max. | 200 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature





LED Tischlampen | LED Lamps


i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION


LED Lampe mit flexiblem Arm sowie zwei frei beweglichen Lichtleisten zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels. Strapazierfähiger Silikon-Lampenarm mit flexiblem Teil zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels.

LED lamp with flexible arm as well as two separate moveable light bars for individual adjustment of the light angle. Durable silicone lamp arm with flexible part for individual adjustment of the light angle.

 ca. | approx. 170 x 370 x 170 mm

 max. | 260 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



TL48


Art. Nr.: 12700




i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION


Klappbare LED Leselampe mit LCD Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wecker, Kalender und Thermometer. Der Lampenkopf kann um 180° verstellt werden und der verstellbare Winkel des Lampenarms beträgt 90°.

Foldable LED reading lamp with LCD display of time, date, alarm clock, calendar and thermometer. The lamp head can be adjusted by 180° and the adjustable angle of the lamp arm is 90°.

 ca. | approx. 288 x 135 x 360 mm

 max. | 200 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



TL32 LCD

Art. Nr.: 12702



LED Tischlampen | LED Lamps

NEU | New

TLO3B


Art. Nr.: 40173





i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION


Kabellose LED Lampe mit drei Leuchtstufen und zusätzlichem Leuchtring am Standfuß. Sensor Touch für Licht ein / aus und 3-stufiger Dimmer.

LED lamp with flexible arm for individual adjustment of the light angle. The stable base offers a secure hold. Sensor touch for light on / off and 3-stage dimmer.

 ca. | approx. 104 × 85 × 290 mm

 max. | 250 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



NEU | New


TLO4


Art. Nr.: 40171


i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Kabellose LED Lampe mit flexiblem Arm zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels. Der stabile Standfuß bietet sicheren Halt. Sensor Touch für Licht ein / aus und 3-stufiger Dimmer.

LED lamp with flexible arm for individual adjustment of the light angle. The stable base offers a secure hold. Sensor touch for light on / off and 3-stage dimmer.

 ca. | approx. 120 x 90 x 400 mm

 max. | 200 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



NEU | New

TLO6


Art. Nr.: 40172

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

LED Klemmlampe mit flexiblem Arm zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels. Der 2 in 1 Standfuß mit Antirutschpad auf der Unterseite, sorgt für einen sicheren Stand und durch die Krokodilklemme kann die Lampe an verschiedenen Orten angebracht werden.

LED clamp lamp with flexible arm for individual adjustment of the light angle. The 2 in 1 foot stand with anti-slip pad on the bottom ensures a secure stand and by the alligator clip, the lamp can be mounted in various places.

 ca. | approx. 120 x 55 x 430 mm

 max. | 200 Lm

 Farbtemperatur | Color Temperature



Stifte & Marker | Pens & Markers

Ball Pen

Kugelschreiber

Art. Nr.: 40000

20x 20x 10x


50 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Transparentes Kunststoffgehäuse
- Kappe und Spitze in Schreibfarbe
- Kugeldurchmesser: 1 mm

- *Transparent plastic housing*
- *Cap and tip in writing colour*
- *Ball diameter: 1 mm*

 Strichstärke | *Line thickness*
0.5 mm

Retractable Ball Pen

Druckkugelschreiber

Art. Nr.: 40002

4x 4x 2x 2x


12 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Transparentes Kunststoffgehäuse
- Druckknopf und Spitze in Schreibfarbe
- Kugeldurchmesser: 1 mm
- Mit gummierter weicher Griffzone

- *Transparent plastic housing*
- *Push button and tip in writing colour*
- *Ball diameter: 1 mm*
- *With soft rubber grip section*

 Strichstärke | *Line thickness*
0.5 mm

Retractable Ball Pen

Druckkugelschreiber

Art. Nr.: 40004

5x 5x 2x


12 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Weißes Kunststoffgehäuse
- Druckknopf und Spitze in Schreibfarbe
- Kugeldurchmesser: 1 mm
- Mit gummierter weicher Griffzone.

- *White plastic housing*
- *Push-button and tip in writing colour*
- *Ball diameter: 1 mm*
- *With soft rubber grip section*

 Strichstärke | *Line thickness*
0.5 mm

Retractable Gel Pen

Gelschreiber

Art. Nr.: 40010G

4x 4x 2x 2x


12 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Kunststoffgehäuse
- Druckknopf und Spitze in Schreibfarbe
- Kugeldurchmesser: 0,7 mm
- Mit gummierter weicher Griffzone

- *Plastic housing*
- *Push-button and tip in writing colour*
- *Ball diameter: 0.7 mm*
- *With soft rubber grip section*

 Strichstärke | *Line thickness*
0.5 mm

Retractable Pencil

Druckbleistift

Art. Nr.: 40016G

1x 2x
3 Stück | pieces

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Druckbleistift mit Clip und Radiergummi im Druckknopf
- Schaftfarbe blau: 0,5 mm Spitze
- Schaftfarbe schwarz: 0,7 mm Spitze
- Retractable pencil with clip and rubber in the push-button
- Barrel colour blue: 0.5 mm tip
- Barrel colour black: 0.7 mm tip

 Strichstärke | Line thickness
0.5 mm & 0.7 mm



Ink Roller


Tintenroller

Art. Nr.: 40018

4x 4x 2x 2x
12 Stück | pieces

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Kunststoff (ABS) mit Clip
- Clipfarbe = Schreibfarbe
- Kugeldurchmesser: 0,7 mm
- Made of plastic (ABS)
- Clip colour = writing colour
- Ball diameter: 0.7 mm

 Strichstärke | Line thickness
0.5 mm



Highlighter

Textmarker

Art. Nr.: 40020

3x

Art. Nr.: 40022


1x 1x 1x 1x 1x
5 Stück | pieces


Art. Nr.: 40024

4x 1x 1x 1x 1x
8 Stück | pieces

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Geeignet für alle gängigen Papiersorten
- Tinte auf Wasserbasis
- Suitable for all common types of paper
- Ink water-based


 Strichstärke | Line thickness
1 - 5 mm

 Keilspitze | Chisel tip



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Wasser- und wischfest auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Papier und Kunststoffe
- Water and smudge proof on almost all material such as wood, metal, paper and plastics

 Strichstärke | Line thickness
1 - 3 mm

 Rundspitze | Round tip



Permanent Marker

Permanentmarker

Art. Nr.: 40026

1x 1x 1x 1x
4 Stück | pieces

Stifte & Marker | Pens & Markers

Permanent Marker

Permanentmarker


Art. Nr.: 40028


1x 1x 1x 1x
4 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Wasser- und wischfest auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Papier und Kunststoffen.
- *Water and smudge proof on almost all material such as wood, metal, paper and plastics*

 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 5 mm

 Keilspitze | *Chisel tip*

Permanent Marker

Permanentmarker

Art. Nr.: 40030

4x

Art. Nr.: 40034


4x




i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Wasser- und wischfest auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Papier und Kunststoffen.
- Stift mit Aluminiumhülse

- *Water and smudge proof on almost all material such as wood, metal, paper and plastics*
- *Pen with aluminium tube*

 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 3 mm

 Rundspitze | *Round tip*

Permanent Marker

Permanentmarker

Art. Nr.: 40038

1x 1x 1x 1x
4 Stück | pieces




i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Wasser- und wischfest auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Papier und Kunststoffen.
- Stift mit Aluminiumhülse

- *Water and smudge proof on almost all material such as wood, metal, paper and plastics*
- *Pen with aluminium tube*

 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 3 mm

 Rundspitze | *Round tip*

Permanent Marker

Permanentmarker

Art. Nr.: 40040

1x 1x 1x 1x
4 Stück | pieces



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Wasser- und wischfest auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Papier und Kunststoffen.
- Stift mit Aluminiumhülse


- *Water and smudge proof on almost all material such as wood, metal, paper and plastics*
- *Pen with aluminium tube*


 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 5 mm

 Keilspitze | *Chisel tip*

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Geruchsarmer Flipchartmarker
- Tinte schlägt nicht durch das Papier
- *Low-odour flipchart marker*
- *Ink does not penetrate through the paper*

 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 3 mm

 Rundspitze | *Round tip*




Flipchart Marker
Flipchartmarker


Art. Nr.: 40042G

1x 1x 1x 1x
4 Stück | pieces

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Für Whiteboards & Flipcharts
- Von Whiteboards trocken abwischbar
- *For Whiteboards & Flipcharts*
- *Dry-wipe able from whiteboards*

 Strichstärke | *Line thickness*
1 - 5 mm

 Rundspitze | *Round tip*



Whiteboard Marker
Whiteboardmarker

Art. Nr.: 12441

2x 1x 1x
4 Stück | pieces

Whiteboard XXL PRO


Art. Nr.: 12421


Featured: **Whiteboard XXL PRO**

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Professionelles Whiteboard im XXL Format mit Stifteablage, integrierter Hängevorrichtung, Zubehör: Reinigungsschwämmchen (für Non-Permanent Marker) und 3 Magnete.

Professional Whiteboard in XXL format with integrated pencil groove, integrated hanger, equipment: eraser (for non-permanent markers) and 3 magnets.

 ca. | approx. 90,0 x 60,0 cm

 ca. | approx. 4,0 kg

Visuelle Elemente



Fotos von interessanten / bedeutenden Menschen, Plätzen, Dingen



Charts und Grafiken um die Zahlen hinter einer Geschichte zu erklären / illustrieren



Visuelle Darstellung von Konzepten / Prozessen oder Elementen, die zu einem schnelleren / besseren Verständnis führen




Comics, Illustrationen oder Storyboards, die erzählerisch darstellen

600 mm

900 mm

Wochenplaner


Art. Nr.: 10794



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Wochentage auf der linken Seite, rechte Seite zum freien Beschriften oder zum Befestigen von Magneten, Lieferung komplett mit Zubehör: 6 Magnete, 1 Marker weiß, 1 Marker schwarz, 2 Befestigungshaken.

Weekdays on the left hand side, right hand side for notes or magnets, delivery complete with equipment: 6 magnets, 1 marker white, 1 marker black, 2 hooks.

 ca. | approx. 37,0 x 57,0 cm

 ca. | approx. 0,5 kg


AP 2000

Art. Nr.: 11512

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Großer Jahresplaner mit Aluminiumrahmen und integrierter Hängevorrichtung. Zubehör: 24 Monatsmagnete (Deutsch & Englisch), Magnete zum Markieren von Terminen und Zeitspannen (220 in 4 Farben), 2 schwarze Boardmarker, 1 Reinigungsschwämmchen mit integriertem Halter für den Marker.

Big annual planner with aluminium frame, and integrated hanger. Equipment: 24 magnets for months (German & English), magnets for marking dates and time periods (220 in 4 colours), 1 black marker, 1 eraser with integrated holder for the marker.

 ca. | approx. 56,0 x 77,0 cm

 ca. | approx. 2,3 kg



Whiteboard

Art. Nr.: 11213

**i** BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

3in1: Whiteboard zum Beschriften, Magnettafel zum Befestigen von Notizzetteln & Korkrand zum Befestigen von Notizzetteln, ohne dass Notizen auf dem Board verdeckt werden.
Zubehör:

6 Magnete, 12 Pinnwandnadeln, 1 Marker schwarz mit integr. Reinigungsschwämmchen,
2 Befestigungshaken, 4 Schrauben und Dübel.

3in1: whiteboard for notes, magnetic board for fixing notes & cork frame for fixing notes without covering notes on the whiteboard, equipment: 6 magnets, 12 pins for cork frame, 1 marker black with integrated eraser, 2 hooks, 4 screws and wall plugs.



ca. | approx. 45,0 x 60,0 cm



ca. | approx. 1,8 kg

3606 EDS


Art. Nr.: 11792



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Brief-/ Küchenwaage aus robustem Kunststoff, Wiegekraft bis zu 5.000 g, Maßeinheiten einstellbar g/oz, Tara, Wiegeteller Ø ca. 150 mm, Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute, Batterie betrieben.

Letter/kitchen scale made of sturdy plastic, capacity up to 5,000 g, measuring units adjustable g/oz, tare, tray Ø approx. 150 mm, turns off automatically after approx. 1 minute, battery operated.

 ca. | approx. 21,0 x 17,5 x 4,3 cm

 ca. | approx. 320 g

3623 EDS


Art. Nr.: 11834



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Brief-/ Küchenwaage bis 5.000 g bzw. 176 oz, grammgenaue Anzeige in 1 g-Schritten, Maßeinheiten einstellbar g/oz, Tara, Wiegeteller aus gehärtetem Glas (ca. 15 x 15 cm), Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute, Batterie betrieben.

Letter/kitchen scale for up to 5,000 g or rather 176 oz, displays exact weight in 1 g steps, measuring units adjustable g/oz, tare, tray made of hardened glass (approx. 15 x 15 cm), turns off automatically after approx. 1 minute, battery operated.

 ca. | approx. 19,5 x 15,8 x 4,0 cm

 ca. | approx. 472 g

M-836


Art. Nr.: 10215



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Klemmbrett aus stabilem Hartplastik mit Lineal (30 cm), ovaler 8-stelliger Taschenrechner, Dual Power.

Clipboard made of sturdy plastic with integrated ruler (30 cm), oval 8 digit calculator, Dual Power.

 34,2 x 23,2 x 2,7 cm

 208 g

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Professionelles Klemmbrett mit stabiler Metallklemme. Das große Aufbewahrungsfach bietet Platz für Tablets, Handys, Formulare, Stifte, Taschenrechner etc. Die Klemme im Innenfach hält Formulare sicher an ihrem Ort.

Professional clipboard with robust metal clip. The large storage compartment provides space for tablets, mobile phones, forms, pens, calculators etc. The inner clip in the compartment holds forms securely in place.

 41,0 x 25,8 x 4,0 cm

 540 g



M-800

Art. Nr.: 12489

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Elektrischer Bleistiftspitzer geeignet für alle Blei- bzw. Buntstifte der Größe Ø 6.5-Ø 11mm, einstellbare Bleistiftspitze: Ø 0.5, Ø 0.75, Ø 1.0, Ø 1.25, Ø 2.0mm. Der Spitzer stoppt sobald die der Bleistift die vorgewählte Spitze erreicht hat. Zuverlässiges Spitzen durch hochwertigen Stahlfräser (geringerer Holzabrieb) für zu Hause oder im Büro.

Electric pencil sharpener for all types of pencils and crayons of sizes 6.5 - 11mm diameter. Pencil Point can be adjusted in a range of 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 and 2.0mm diameters. The sharpener stops when the pencil reaches the preselected target. Reliable Point Tips due to the high quality steel cutter (less timber abrasion), for home and office use.



PS-120

Art. Nr.: 12576

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Elektrischer Bleistiftspitzer geeignet für alle Blei- bzw. Buntstifte der Größe Ø 6.5-Ø 11mm, einstellbare Bleistiftspitze: Ø 0.5, Ø 0.75, Ø 1.0, Ø 1.25, Ø 2.0mm. Der Spitzer stoppt sobald der Bleistift die vorgewählte Spitze erreicht hat. Zuverlässiges Spitzen durch hochwertigen Stahlfräser (geringerer Holzabrieb) für zu Hause oder im Büro, inklusive Netzteil.

Electric pencil sharpener for all types of pencils and crayons of sizes 6.5 - 11mm diameter. Pencil Point can be adjusted in a range of 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 and 2.0mm diameters. The sharpener stops when the pencil reaches the preselected target. Reliable Point Tips due to the high quality steel cutter (less timber abrasion), for home and office use, incl. power supply.



NEU | New

PS-200 A PLUS

Art. Nr.: 12772



MÜNCHEN

Art. Nr.: 12668

i **BESCHREIBUNG** | *DESCRIPTION*

A4 Schreibmappe München im DIN A4 Format mit verstellbaren Tablet- und Smartphone- Halter und herausnehmbaren A4 Schreibblock.

Maße: ca. 370 x 40 x 270 mm

A4 Conference Folder München with adjustable Tablet- and Smartphone- Holder and removable A4 writing pad.

Dimensions: 370 x 40 x 270 mm approx.



WIESBADEN

Art. Nr.: 12443

WIESBADEN

Art. Nr.: 12442



i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

Elegante Schreibmappe "Wiesbaden" im DIN A4-Format in strukturiertem Nylon und hochwertigem Kunstleder, inkl. herausnehmbarem A4-Schreibblock.

Maße: ca. 330 x 30 x 250 mm
 Farbe: braun oder schwarz (Lieferung ohne Inhalt)

Elegant Conference Set 'Wiesbaden' in DIN A4 format, in an attractive textured Nylon and imitation leather finish, incl. removable A4 writing pad.

*Dimensions: 330 x 30 x 250 mm approx.
 Colour: brown or black (supplied without contents)*

i **BESCHREIBUNG** | DESCRIPTION

DIN A4 Schreibmappe mit Reißverschluss, mit Ringbuchhalterung, herausnehmbarer 8-stelliger Taschenrechner, viele praktische Zusatzfächer für Dokumente, Visitenkarten etc.

Maße: 350 x 45 x 275 mm
 Farbe: schwarz (Lieferung ohne Inhalt)

DIN A4 conference folder with zipper, with 4-ring binder, incl. detachable 8 digit calculator, many useful pockets for documents, business cards etc.

*Dimensions: 350 x 45 x 275 mm
 Colour: black (supplied without contents)*



EXCLUSIVE

Art. Nr.: 10742

FRANKFURT

Art. Nr.: 12444



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Konferenzmappe "Frankfurt" im DIN A4-Format in strukturiertem Nylon und hochwertigem Kunstleder. Die Mappe wird mit einem Reißverschluss verschlossen und ist außen mit einem weiteren Fach inkl. Reißverschluss ausgestattet. Die Ringbuchmechanik ist herausnehmbar, inkl. herausnehmbarem A4-Schreibblock.

Maße: ca. 375 x 64 x 280 mm
Farbe: schwarz (Lieferung ohne Inhalt)

Elegant Conference Set "Frankfurt" in DIN A4 format, in an attractive Textured Nylon and imitation leather finish. The folder is closed with a zipper, and comes with a further external zippered compartment. The ring binder mechanism is removable, incl. removable A4 writing pad.

*Dimensions: 375 x 64 x 280 mm approx.
Colour: black (supplied without contents)*

Desktop Organizer

Art. Nr.: 12690



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Desktop-Organizer mit integriertem Ladeplatz für Mobiltelefone und zusätzlich 3 USB-Ladeplätzen. Ladeplatz über 9 cm breit, verwendbar mit Standard-Telefon-Ladekabeln (Ein Datentransfer wird vom Desktop Organizer nicht unterstützt). Mit Kabelstaufach zur sauberen Verlegung des Telefon-Ladekabels (nicht enthalten). Wechselbare Adapter zur Verwendung von Micro-USB-, Lightning- oder USB-C-Kabeln (Kabel nicht im Lieferumfang), Ablage für Zettel, Stifte und Büroutensilien, Inkl. USB-Stromkabel.

Maße: ca. 215 x 180 x 90 mm

Desktop organizer with integrated mobile phone stand and 3 additional USB slots. Loading space over 9 cm wide, usable with standard telephone charging cables (Data transfer is not supported by the Desktop Organizer). With cable compartment for the clean installation of the telephone charging cable (not included). Removable adapters for use with Micro USB, Lightning or USB C cables (cable not included). File for notes, pens and office utensils. Incl. USB power cable.

Dimensions: 215 x 180 x 90 mm approx.



i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Praktische Rotationskartei für Visitenkarten aus hochwertigem Acryl, 24-teiliges A-Z Register, 200 transparente Visitenkartenhüllen, beidseitig nutzbar für bis zu 400 Visitenkarten.

Practical rotator for business cards made of high quality acrylic, 24 pieces A-Z register, 200 transparent envelopes for business cards which can be used on both sides for up to 400 business cards.



ROTATOR

Art. Nr.: 11004

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Selbstfärbende Stempel, 2 Gummitypen-Sets; setzen Sie bis zu 4/5 Zeilen Text. Inkl. Pinzette zum Setzen der Gummitypen und Stempelkissen (schwarz). Größe der Druckplatte: ca. 4,7 x 1,8 cm / 5,8 x 2,2 cm

Stamp set with integrated ink pad, 2 sets of rubber characters; up to 4/5 lines of text possible, a pair of tweezers and ink pad incl. Dimensions of thrust plate: approx. 4,7 x 1,8 cm / 5,8 x 2,2 cm

4 Zeilen
4 Lines



S-402

Art. Nr.: 12542

S-502


Art. Nr.: 12544

5 Zeilen
5 Lines



E 100

Art. Nr.: 12578



E 110

Art. Nr.: 12580



Ersatzradiergummis
Replacement erasers



i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Elektrischer Radiergummi inkl. 10 Ersatzradiergummis, die sehr leicht auszutauschen sind, radieren Sie per Knopfdruck Bleistifte, Graphitstifte, usw. schnell, einfach und vor allem sehr genau, Batteriebetrieb: 2x AAA (nicht enthalten).

Electric eraser including 10 replacement erasers which are very easy to replace, pencils, graphite pencils, etc. can be erased quickly, easily and, most importantly, very precisely, battery operation: 2x of AAA (do not contain).

PP2

Art. Nr.: 12436



i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

2-fach Taschenlocher mit Metallstanzen, Anlagefeil und Zentimetereinteilung. Locht bis zu drei Blätter (80g²) gleichzeitig, abheftbar und somit optimal für Schule, Studium und Beruf.

2-hole pocket punch, with positioning arrow, and centimetre graduations. Punches up to 3 sheets (80g²) simultaneously. Can be placed in a file, and therefore ideal for school, study and work situations.

PP4M

Art. Nr.: 12437



i BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

4-fach Taschenlocher mit Metallstanzen, Blatt-Anlage, Zentimetereinteilung und Auffangbehälter der Papierschnipsel. Locht bis zu drei Blätter (80g²) gleichzeitig. Durch die 28 cm Skala ist er zusätzlich als Lineal nutzbar.

4-hole pocket punch, with metal presses, sheet positioner, centimeter graduations and paper shred collector. Punches up to 3 sheets (80g²) simultaneously. The 28 cm length scale can also be used as a ruler.

UNSER ZUBEHÖR

Für Computer

For Computer

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION


Laserpointer mit Metallgehäuse. Ideal für Präsentationen und Schulungen. Roter Laserstrahl mit einer maximalen Reichweite von ca. 460 Metern.

Laser pointer with metal houses. Ideal for presentations and training courses. Red laser beam with a maximum range of approx. 460 meters.

 ca. | approx. 14 cm

 ca. | approx. 0,12 cm

 ca. | approx. 50 g



Laserpointer

Art. Nr.: 12013

Batteriebetrieb AAA

2 Stk. inklusive



MINI TWIST

Art. Nr.: 11481 16 GB

Art. Nr.: 11499 32 GB

Art. Nr.: 12118 64 GB

Art. Nr.: 12693 128 GB

i BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

USB Sticks 2.0 funktionieren einfach per Plug & Play (ab Windows ME, Windows 2000, XP und höher). Höhere Speicherkapazitäten und Funktionen auf Anfrage.

USB sticks 2.0 simply work via plug & play (from Windows ME, Windows 2000, XP and higher). Higher storage capacities and functions on demand.



bonsaii



Eine starke Familie

Perfektion bis ins Detail

A powerful family

Perfection in every detail



7 Jahre Schneidwerk-Garantie auf Geräte der S-Serie
7 years warranty on S series shredders



Unsere Empfehlung Für die Pflege all unserer bonsaii Geräte
Our recommendation For maintenance of bonsaii shredder

Care Kit

Ölpapier für Aktenvernichter
Oil filled sheets for shredders

- ★ Inhalt: 10 Blatt
Content: 10 sheets
- ★ Verlängert die Lebensdauer des Geräts
Prolongs machine life
- ★ Perfekt dosiertes Pflegemittel
Perfect dosed care product
- ★ Verwendbar für alle Schneidearten
Suitable for all cutting types
- ★ Reduziert das Betriebsgeräusch
Reduces noise
- ★ Pflanzlicher Schmierstoff
Vegetable lubricant



Art. Nr.: 50500



Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-4 T-4 E-3



P-5 E-4

3D14 & 4D14 D-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50000	50001
Vernichtungstyp/Shred type:	Cross Cut	Micro Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	8 Seiten/Pages	Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Non-Stopp/Shreding:	5 Mins.	5 Mins.
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Nein/No	Nein/No
Farbe/Color:	Schwarz/Black	Weiß/White



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-4 F-1 O-1 T-4 E-3

3S16 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50010
Vernichtungstyp/Shred type:	Cross Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	12 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	4 x 35 mm
Non-Stopp/Shreding:	1 Stunde/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Schwarz/Black



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-5 F-1 O-1 T-5 E-3

4S16 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50011
Vernichtungstyp/Shred type:	Micro Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	6 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	2 x 10 mm
Non-Stopp/Shreding:	1 Stunde/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Weiß/White



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-4 F-1 O-1 T-4 E-3

3S23 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50020
Vernichtungstyp/Shred type:	Cross Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	14 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	4 x 35 mm
Non-Stopp/Shreding:	2 Stunden/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Schwarz/Black

4S23 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50021
Vernichtungstyp/Shred type:	Micro Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	8 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	2 x 10 mm
Non-Stopp/Shreding:	2 Stunden/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Weiß/White



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-5 F-1 O-1 T-5 E-4



3S30 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50030
Vernichtungstyp/Shred type:	Cross Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	18 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	4 x 35 mm
Non-Stopp/Shreding:	4 Stunden/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Schwarz/Black



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-4 F-1 O-1 T-4 E-3



4S30 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50031
Vernichtungstyp/Shred type:	Micro Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	10 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	2 x 10 mm
Non-Stopp/Shreding:	4 Stunden/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Weiß/White



7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-5 F-1 O-1 T-5 E-4



5S30 S-Serie

Artikelnummer/Art. No.:	50032
Vernichtungstyp/Shred type:	Super Micro Cut
Schnittleistung/Shred capacity*:	5 Seiten/Pages
Schnittgröße/Cutting size:	1 x 6 mm
Non-Stopp/Shreding:	4 Stunden/Hour
Geräuschpegel/Noise level:	58 dB
CD-Vernichtung/CD Destruction:	Ja/Yes
Farbe/Color:	Weiß/White

















7 Jahre
Schneidwerk-Garantie

Sicherheitsstufe
Security level
DIN 66399-2:

P-6 F-1 O-1 T-6 E-4



Icons

 Beschreibung <i>Description</i>	 Eigenschaften <i>Features</i>	 Dimension <i>Dimension</i>
 DIN Format <i>DIN Format</i>	 Arbeitsbreite <i>Cutting Width</i>	 Gewicht <i>Weight</i>
 Stromzufuhr <i>Power Supply</i>	 Temperatur <i>Temperature</i>	 Ziffern <i>Digits</i>
 Zeilenanzahl <i>Number Of Lines</i>	 Folienstärke <i>Foil Thickness</i>	 Folienbreite <i>Foil Width</i>
 Volumenkapazität <i>Volumetric Capacity</i>	 Schnittmenge <i>Cutting Volume</i>	 Strichstärke <i>Line Thickness</i>
 Rundspitze <i>Round Tip</i>	 Keilspitze <i>Wedge Tip</i>	 Speicherkapazität <i>Storage Capacity</i>

Notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



GO Europe GmbH
 Zum Kraftwerk 1 · 45527 Hattingen
 Tel.: 02324 6801-0
 Fax: 02324 6801-95
 info@go-europe.com
 www.go-europe.com



Das sind wir:

Wir, die GO Europe GmbH, sind am 01.03.2019 aus dem Zusammenschluss der Traditionsfirmen GENIE GmbH & Co. KG und Olympia Business Systems Vertriebs GmbH hervorgegangen und beschäftigen rund 70 Mitarbeiter. Als Anbieter für Bürotechnik mit Sitz in Hattingen im Ruhrgebiet entwickeln und vertreiben wir Produkte und Zubehör aus unserer vielfältigen Markenwelt.

Wir sind stolz darauf, uns als einen der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Papier, Büro und Schreibwaren, kurz PBS, bezeichnen zu dürfen. Das Portfolio beginnt beim günstigen Einstiegsmodell und reicht bis zu technisch aufwändigen Geräten der gehobenen Preisklassen. Vertrieben werden unsere Produkte über den internationalen Bürofachhandel in Europa, im mittleren Osten und Afrika, kurz EMEA-Region. Auch im Non-Food-Sortiment von führenden Warenhäusern sowie im Online-Handel werden unsere Produkte angeboten.

Unsere Markenwelt:

Mit unseren Kernmarken Olympia und GENIE bieten wir Ihnen eine umfangreiche Produkt-Auswahl rund um das Thema Bürotechnik und Büroausstattung. Neben Alarmanlagen-Systemen runden Produkte aus den Bereichen Babybedarf, Party-zubehör, Insektenabwehr und Smart Home-Lösungen unser Portfolio ab. Zudem sind wir erfolgreicher Produzent diverser internationaler Eigenmarken und treten als Lizenznehmer bekannter Brands, wie HP und DMAX, auf. Im Jahr 2020 haben wir einen Lizenzvertrag über Aktenvernichter und Laminiergeräte mit HP geschlossen.

Lernen Sie die vielfältige Markenwelt von GO Europe näher kennen:



Under license:

Vertrieb Inland

Vertriebsassistentin Hattingen
 Jennifer Jordan
 Tel.: 02324 6801-52
 Fax: 02324 6801-73
 jennifer.jordan@go-europe.com

Vertriebsassistentin Wiesbaden
 Michaela Stemler
 Tel.: 06122 586208
 Mobil: 0160 5480841
 michaela.stemler@go-europe.com

Leiterin Auftragsbearbeitung
 Melissa Bonow
 Tel.: 02324 6801-84
 Fax: 02324 6801-95
 melissa.bonow@go-europe.com

Aufträge / Auftragsbearbeitung
 auftrag@go-europe.com

Vertrieb Export

Exportmanagerin
 Beate Rauls
 Tel.: 02324 6801-33
 Fax: 02324 6801-92
 beate.rauls@go-europe.com

Hongkong Office

Gerth Ltd.
 Tel.: +852 2389-3201
 export@gerth-ltd.com

Büro Wiesbaden

GO Europe GmbH
 Berta-Cramer-Ring 22
 65205 Wiesbaden

Geschäftsführung

Heinz Prygoda und Christian Gerth



HEAD OFFICE

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Germany

HONG KONG OFFICE

Gerth Ltd.
Room 903, 9 / F., Apec Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong Kowloon, Hong Kong

www.go-europe.com

