



Aktenvernichter und Laminiergeräte



Großraumbüro oder Home-Office?

HP bietet eine breite Palette an leistungsstarken, praktischen und zuverlässigen Aktenvernichtern und Laminiergeräten. Sie erfüllen die Anforderungen an Produktivität und Sicherheit - sowohl im Großraumbüro als auch im Home-Office.



Inhalt

Aktenvernichter

HP Pro Shredder Auto

Seite 4

HP OneShred Auto

Seite 10

HP Pro Shredder

Seite 16

HP OneShred

Seite 22

Pflegeprodukte für Ihren HP-Shredder

Seite 28

Laminiergeräte

HP Pro Laminatoren

Seite 32

HP OneLam

Seite 36

Laminierfolien

HP Premium Laminierfolien

Seite 40

HP Everyday Laminierfolien

Seite 44

*Datenschutz –
auf die einfache Art*



HP Pro Shredder Auto

Die Autofeed-Modelle, mit denen Datenschutz ganz einfach geht!



HP Pro Shredder Auto 200CC / 200MC



HP Pro Shredder Auto 400CC / 400MC

Ihre Vorteile in Kürze



Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 200 oder 400 Blättern möglich



Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern sowie je nach Modell auch CDs und DVDs

Pro Shredder Auto 200CC

Pro Shredder Auto 200MC

Pro Shredder Auto 400CC

Pro Shredder Auto 400MC

	Pro Shredder Auto 200CC	Pro Shredder Auto 200MC	Pro Shredder Auto 400CC	Pro Shredder Auto 400MC
Schnittleistung manuelle Zuführung	10 Blatt	10 Blatt	10 Blatt	10 Blatt
Schnittleistung automatische Zuführung	200 Blatt	200 Blatt	400 Blatt	400 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	4 x 20 mm	2 x 12 mm	4 x 12 mm	2 x 12 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer, manueller Einzug	10 min	10 min	30 min	30 min
Betriebsdauer, automatischer Einzug	60 min	60 min	240 min	240 min
Betriebsgeräusch	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Volumen Auffangbehälter	32.2 Liter	32.2 Liter	53 Liter	53 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,8 m / min	1,8 m / min	1,8 m / min
Leistung	345 W	414 W	345 W	414 W
Stromstärke	1.5 A	1.8 A	1.5 A	1.8 A
Füllstandsanzeige durch Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatischer Rücklauf	Ja	Ja	Ja	Ja
Inklusive Rollen	Ja	Ja	Ja	Ja
CD/DVD-Vernichtung	Nein	Nein	Ja	Ja
Papierfachverriegelung	Nein	Nein	Ja	Ja

Artikelnummer

2820

2821

2822

2823

Artikel EAN

4030152952397

4030152952403

4030152952410

4030152952427

Artikelmaße (mm)

356 x 466 x 584

356 x 466 x 584

400 x 500 x 764

400 x 500 x 764

Artikelgewicht (kg)

15,7

17,9

23,4

25,6

Pro Shredder Auto 200CC

10/200 Sheet



Manual feed/Autofeed

Pro Shredder Auto 200MC

10/200 Sheet



Manual feed/Autofeed

Pro Shredder Auto 400CC

10/400 Sheet



Manual feed/Autofeed

Pro Shredder Auto 400MC

10/400 Sheet



Manual feed/Autofeed

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- Anzeige Touchdisplay: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll

Die effiziente Art der Datenvernichtung



HP OneShred Auto

Die leistungsstarken Autofeeder sind besonders robust und effizient!



HP OneShred Auto 80CC



HP OneShred Auto 100CCC



HP OneShred Auto 200CCC

Ihre Vorteile in Kürze



Sicherheitsstufe

Die Shredder weisen die Sicherheitsstufe P-4 auf



Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 80, 100 oder 200 Blättern möglich




Schnittart

Aktenvernichtung im Cross Cut



Schnittgut

Papier und Kreditkarten



Schnittleistung manuelle Zuführung	8 Blatt	9 Blatt	13 Blatt
Schnittleistung automatische Zuführung	80 Blatt	100 Blatt	200 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite	4,3 x 12 mm	4,3 x 12 mm	4,3 x 12 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-4	P-4
Betriebsdauer, manueller Einzug	3 min	3 min	15 min
Betriebsdauer, automatischer Einzug	10 min	10 min	60 min
Betriebsgeräusch	68 dB	68 dB	63 dB
Volumen Auffangbehälter	15 Liter	17 liter	28 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m / min	2,1 m / min	2 m / min
Leistung	414 W	414 W	437 W
Stromstärke	1.8 A	1.8 A	1.9 A
Füllstandsanzeige durch Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Nein
Automatischer Rücklauf	Nein	Nein	Ja
Inklusive Rollen	Nein	Ja	Ja

Artikelnummer	2817	2818	2819
Artikel EAN	4030152028177	4030152028184	4030152028191
Artikelmaße (mm)	330 x 219 x 425	331 x 218 x 502	376 x 280 x 586
Artikelgewicht (kg)	7,7	8,4	13,5



OneShred Auto 80CC

OneShred Auto 100CC

OneShred Auto 200CC

80 Sheet



Autofeed

8 Sheet



Manual feed

100 Sheet



Autofeed

9 Sheet



Manual feed

200 Sheet



Autofeed

13 Sheet



Manual feed

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll

*Aktenvernichtung sicher
und zuverlässig*



HP Pro Shredder

Die professionellen Aktenvernichter für Ihr Unternehmen sind besonders leistungsfähig und leise!



HP Pro Shredder 15CC / 10MC



HP Pro Shredder 18CC / 12MC



HP Pro Shredder 24CC / 16MC

Ihre Vorteile in Kürze



Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



Betriebsgeräusch

Mit einer Lautstärke von nur 55 Dezibel arbeiten die Shredder außerordentlich leise



Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern



Datenschutz und Sicherheit



Das sollten Sie über die Schutzklassen wissen

- ! Die angebotenen HP Shredder verfügen über die hohen Sicherheitsstufen P-4 und P-5

P-1

- interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- keine personenbezogenen Daten



Streifenschnitt
≤ 12 mm Breite

P-2

- interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- keine personenbezogenen Daten



Streifenschnitt
≤ 6 mm Breite

P-3

- Bestellungen
- Angebote und deren Bestätigungen
- Lieferscheine mit Adressdaten



Partikelschnitt
≤ 320 mm² Fläche o.
≤ 2 mm Partikelbreite

P-4

- Kundendaten
- Steuer- und Finanzunterlagen
- Arbeitsunterlagen



Partikelschnitt
≤ 160 mm² Fläche &
≤ 6 mm Partikelbreite

P-5

- Strategiepapier
- Konstruktionsunterlagen
- Bilanzen
- Prozessunterlagen
- Patientenakten



Mikroschnitt
≤ 30 mm² Fläche &
≤ 2 mm Partikelbreite

P-6


- Forschung & Entwicklungsdaten
- Patente



Mikroschnitt
≤ 10 mm² Fläche &
≤ 1 mm Partikelbreite

P-7







- militärische Hochsicherheitsdaten
- Nachrichtendienste
- Botschaften



Super-Mikroschnitt
≤ 5 mm² Fläche &
≤ 1 mm Partikelbreite

Schnittleistung	15 Blatt	10 Blatt	18 Blatt	12 Blatt	24 Blatt	16 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer	20 min	20 min	30 min	30 min	40 min	40 min
Betriebsgeräusch	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
Volumen Auffangbehälter	20 Liter	20 Liter	25 Liter	25 Liter	30 Liter	30 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
Leistung	350 W	350 W	550 W	600 W	680 W	680 W
Stromstärke	2.0 A	2.0 A	2.5 A	2.5 A	3.0 A	3.0 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Technische Daten

Artikelnummer	2811	2812	2813	2814	2815	2816
Artikel EAN	4030152028115	4030152028122	4030152028139	4030152028146	4030152028153	4030152028160
Artikelmaße (mm)	354 x 240 x 535	354 x 240 x 535	400 x 271,5 x 592	400 x 271,5 x 592	424,3 x 295 x 644,5	424,3 x 295 x 644,5
Artikelgewicht (kg)	10,6	10,6	14,2	14,3	20	18,2
Weitere Informationen						

Logistische Daten

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung



*Sichere Aktenvernichtung
auf Knopfdruck*

HP OneShred

Die modernen Shredder für die alltäglichen Anforderungen sorgen für eine einfache und sichere Aktenvernichtung



HP OneShred 8CC / 12CC HP OneShred 15CC / 10MC HP OneShred 18CC / 12MC HP OneShred 24CC / 16MC

Ihre Vorteile in Kürze



Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



Rücklauf-Funktion

Automatischer Rückwärtslauf, wenn zu viel Papier gleichzeitig zugeführt wurde




Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern



OneShred 18CC

overheat



bin open



overload



bin full

to be placed vertically



OneShred 8CC

OneShred 12CC

Schnittleistung	8 Blatt	12 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite	5 x 18 mm	4 x 35 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-4
Betriebsdauer	4 min	6 min
Betriebsgeräusch	68 dB	65 dB
Volumen Auffangbehälter	15 Liter	23 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,8 m / min
Leistung	200 W	300 W
Stromstärke	1.2 A	1.4 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein

Technische Daten



Logistische Daten

Artikelnummer	2801	2802
Artikel EAN	4030152028016	4030152028023
Artikelmaße (mm)	320 x 190 x 416	345 x 235 x 485
Artikelgewicht (kg)	4,3	5,9

Weitere Informationen



Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch abnehmbaren Shredder-Kopf
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

Schnittleistung	15 Blatt	10 Blatt	18 Blatt	12 Blatt	24 Blatt	16 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer	10 min	10 min	20 min	20 min	> 30 min	> 30 min
Betriebsgeräusch	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	< 65 dB	< 65 dB
Volumen Auffangbehälter	20 Liter	20 Liter	25 Liter	25 Liter	30 Liter	30 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
Leistung	350 W	350 W	450 W	600 W	680 W	680 W
Stromstärke	1.8 A	1.8 A	2.0 A	2.0 A	3.0 A	3.0 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Technische Daten

Artikelnummer	2803	2804	2805	2806	2807	2808
Artikel EAN	4030152028030	4030152028047	4030152028054	4030152028061	4030152028078	4030152028085
Artikelmaße (mm)	354 x 240 x 534	354 x 240 x 534	400 x 271,5 x 590	400 x 271,5 x 590	424 x 295 x 644,5	424 x 295 x 644,5
Artikelgewicht (kg)	9,4	9,4	12,2	12,2	20	18,4

Weitere Informationen



Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überheizungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

Logistische Daten

*Pflege und Reinigung
für das Schneidwerk*



Pflegeprodukte für Ihren HP Shredder

So haben Sie lange Freude an Ihrem Aktenvernichter

In regelmäßigen Abständen sollten Sie das Schneidwerk Ihres Shredders reinigen und pflegen. Mit der Zeit sammeln sich Staub und Papierreste an, von denen Ihr Aktenvernichter befreit werden sollte. Dadurch verlängern sich nicht nur die Laufzeit und die Lebensdauer des Shredders, auch die Betriebsgeräusche werden reduziert.



HP Aktenvernichter Öl
120 ml



HP Aktenvernichter Öl
400 ml



HP Ölpapier für Aktenvernichter

Ihre Vorteile in Kürze



Reinigung und Pflege

Durch das Spezialöl wird das Schneidwerk von Staub und Papierresten befreit



Lebensdauer

Die regelmäßige Reinigung sorgt für eine längere Laufzeit des Aktenvernichters



Betriebsgeräusch

Der Lärmpegel im Betrieb bleibt bei kontinuierlicher Pflege angenehm leise



Umweltfreundlich

Einsatz pflanzlicher Schmierstoffe und somit keine Schadstoffe für die Umwelt



Shredder Oil Sheets

For care and cleaning of the cutting unit

Ölpapier für Aktenvernichter

Zur Pflege und Reinigung des Schneidwerks

12

Sheets



Plant based



Extends lifetime



Reduces noises



Inhalt	Aktenvernichter Öl 120 ml	Aktenvernichter Öl 400 ml	Ölpapier für Aktenvernichter
Pflanzlich	120 ml	400 ml	12 Blatt
Verpackung	Ja	Ja	Ja
	verschließbare Dosierflasche	verschließbare Dosierflasche	Faltschachtel mit Lochung

Artikelnummer	9131	9132	9133
Artikel EAN	4030152091317	4030152091324	4030152091331
Artikelmaße (mm)	63 x 27 x 140	87 x 46 x 251	221 x 177 x 8
Artikelgewicht (kg)	0,148	0,465	0,120

Weitere Informationen





*Wichtige Dokumente
professionell schützen*

HP Pro Laminatoren

Hochwertige Laminiergeräte für professionelle Ansprüche -
extrem schnell und absolut effektiv



HP Pro Laminator 600 A4 / 600 A3

Ihre Vorteile in Kürze



Aufwärmzeit

In nur 60 Sekunden aufgeheizt
und einsatzbereit



Geschwindigkeit

Schnelles Laminieren von bis zu 600 mm
pro Minute



Folienstärke

Für Laminierfolien mit einer Stärke
von 75/80 bis 125 Micron geeignet



Touch Panel

Intuitive Handhabung über ein Bedienfeld
mit allen wesentlichen Funktionen



Laminierformat

min. Kreditkarte -
max. DIN A4 / A3

Folienstärke 75/80 - 125 Mic

max. Laminierdicke 0,5 mm

Kaltlaminieren Ja

Temperatur Transportrollen 130 - 160 °C

Heizsystem 2 Rollen von außen beheizbar,
temperaturgesteuert

Automatische Standby-Funktion 30 min

Aufheizzeit (75/80 mic) 1 min

Laminiergeschwindigkeit 600 mm / min

Leistung 1200 W / 1450 W

Stromstärke 5.2 A / 6.3 A

Artikelnummer 3163 / 3164

Artikel EAN 4030152031634 / 4030152031641

Artikelmaße (mm) 420 x 155 x 102,9 / 526 x 165 x 116,8

Artikelgewicht (kg) 2,24 / 2,92

Weitere Informationen



Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Spannung / Netzfrequenz: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS) über Rücklaufaste am Touch Panel
- Einführhilfe klappbar
- Zubehör: 15 Folien (3 x DIN A4, 4 x DIN A5, 4 x DIN A6, 4 x Visitenkarten)
- Betriebsarten am Touch Panel: Power, 75/80 mic, 125 mic, Kalt, Rücklauf

*Dokumentenschutz
und Kreativität vereint*



HP OneLam

Kompakte Laminiergeräte für den Hobby-Bereich, Büroarbeitsplatz und den Privathaushalt




HP OneLam 400 A4 / OneLam 400 A3




HP OneLam Combo A3

Ihre Vorteile in Kürze



Verfahren

Sowohl für das Heißlaminieren als auch für das Kaltlaminieren



Folienstärke

Für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 bis 125 Micron geeignet



Zubehör

Inklusive Folien-Set, Eckenabrunder und Schneidelineal



Funktionen

Mit Hebel zur Rollenentriegelung zur Behebung eines Papierstaus



Zubehör HP OneLam 400 A3

Inklusive Schneidelineal, Eckenabrunder und Folien-Set, mit praktischer Aufbewahrung von Eckenabrunder und Schneidelineal auf der Geräteunterseite



Zubehör HP OneLam Combo A3

Integriertes Schneidegerät für gerade, gewellte oder perforierte Schnitte – perfekt zum kreativen Basteln

Laminierformat

min. Kreditkarte -
max. DIN A3

min. Kreditkarte -
max. DIN A3

Folienstärke 75/80 - 125 Mic

75/80 - 125 Mic

max. Laminierdicke 0,5 mm

0,5 mm

Kaltlaminieren

Ja

Ja

Temperatur Transportrollen

120 - 150 °C

120 - 150 °C

Heizsystem

2 Rollen von innen beheizbar,
temperaturgesteuert

2 Rollen von innen beheizbar,
temperaturgesteuert

Automatische Standby-Funktion

30 min

30 min

Aufheizzeit (75/80 mic)

2-4 min

2-4 min

Einführhilfe klappbar

Ja

Nein

Technische Daten

Artikelnummer

3160 / 3161

3162

Artikel EAN

4030152031603 / 4030152031610

4030152031627

Artikelmaße (mm)

380 x 123 x 81 / 460 x 140 x 86

460 x 158 x 115

Artikelgewicht (kg)

1,35 / 1,77

1,65

Weitere Informationen



Logistische Daten

Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Laminiergeschwindigkeit: 400 mm / min
- Leistung: 400 W, Stromstärke: 1,74 A
- Spannung / Netzfrequenz: 220-240 V / 50/60 Hz
- Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS)
- Taste Betriebsarten: Ein/Aus, 75/80 mic, 125 mic, Kalt

*Schutz für Preislisten,
Speisekarten und Co.*




HP Premium Laminierfolien

Die passenden Premium Laminierfolien für Ihren HP Laminator




Ihre Vorteile in Kürze




Folienstärke

Wahlweise in 80, 125 und 250 Micron verfügbar



Formate

In DIN A3 und DIN A4 erhältlich



Anwendung

Laminierfolien zum Heißlaminieren



Eigenschaften

In transparenter und glänzender Beschaffenheit



Premium laminating pouches

Laminierfolien Premium



Durable protection for photos, graphics and all types of documents.
Dauerhafter Schutz für Fotos, Grafiken und alle Arten von Dokumenten.


A3
303 x 426

80
Micron

50
Pouches






Crystal clear


Glossy


Hot laminating




A4, 125 Mic, 25 Stk. A4, 80 Mic, 100 Stk. A4, 125 Mic, 100 Stk. A4, 250 Mic, 50 Stk.

geloht

Artikelnummer	9122	9123	9124	9125
Artikel EAN	4030152091225	4030152091232	4030152091249	4030152091256
Folienformat	DIN A4 mit Ringbuchlochung	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Foliengröße	228 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm
Folienstärke (Micron)	125	80	125	250
Inhalt (Stück)	25	100	100	50
Weitere Informationen				

Produktdaten

A3, 80 Mic, 50 Stk. A3, 125 Mic, 50 Stk. A3, 250 Mic, 25 Stk.

Artikelnummer	9126	9127	9128
Artikel EAN	4030152091263	4030152091270	4030152091287
Folienformat	DIN A3	DIN A3	DIN A3
Foliengröße	303 x 426 mm	303 x 426 mm	303 x 426 mm
Folienstärke (Micron)	80	125	250
Inhalt (Stück)	50	50	25
Weitere Informationen			

Logistische Daten

*Glänzender Auftritt für Fotos,
Zeichnungen und Co.*



HP Everyday Laminierfolien

Die passenden Everyday Laminierfolien für Ihren HP Laminator




Ihre Vorteile in Kürze




Folienstärke

In einer Folienstärke von 75 bis 80 Micron erhältlich



Formate

Vom Visitenkartenformat über DIN A6 sowie DIN A5 bis hin zu DIN A4 und DIN A3



Anwendung

Laminierfolien zum Heißlaminieren



Eigenschaften

In transparenter und glänzender Beschaffenheit



Everyday laminating pouches

Laminierfolien Everyday



Durable protection for photos, graphics and all types of documents.
Dauerhafter Schutz für Fotos, Grafiken und alle Arten von Dokumenten.


A4
216 x 303

75
Micron

100
Pouches


Crystal clear






Glossy


Hot laminating

A3, 80 Mic, 25 Stk. A4, 80 Mic, 25 Stk. A4, 80 Mic, 100 Stk. A5, 80 Mic, 25 Stk.





Small Pack

Big Pack

Artikelnummer	9152	9153	9154	9155
Artikel EAN	4030152091522	4030152091539	4030152091546	4030152091553
Folienformat	DIN A3	DIN A4	DIN A4	DIN A5
Foliengröße	303 x 426 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	154 x 216 mm
Folienstärke (Micron)	80	80	80	80
Inhalt (Stück)	25	25	100	25
Weitere Informationen				

Produktdaten

A6, 80 Mic, 25 Stk. Visitenkarte, 80 Mic, 100 Stk. Starter Set, 80 Mic, 100 Stk. A4, 75 Mic, 100 Stk.

Artikelnummer	9156	9157	9158	9159
Artikel EAN	4030152091560	4030152091577	4030152091584	4030152952434
Folienformat	DIN A6	Visitenkarten	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten	DIN A4
Foliengröße	110 x 160 mm	60 x 95 mm	diverse	216 x 303 mm
Folienstärke (Micron)	80	80	80	75
Inhalt (Stück)	25	100	100 (25 Stk. pro Format)	100
Weitere Informationen				

Logistische Daten



HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.:
GO Europe GmbH | Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen (Germany)
sales-hp@go-europe.com | www.hp.com/officeequipment

V2406